FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
accredited by EAEVE

biocheck .ugent

BIOCHECK BOVINI

Bovini da carne



Biocheck.Gent BV

E: info@biocheckgent.com
T: 0032 92 64 75 43

www.biocheckgent.com

GHENT UNIVERSITY

~. Caratteristiche dell'allevamento

I. Quanti anni di esperienza nell'allevamento bovino ha il responsabile?

.....

II. Chi si occupa della cura dei capi di bestiame?

I dipendenti fanno parte del personale a tempo indeterminato, mentre gli appaltatori sono temporanei.

Check any that apply.
□ Il proprietario della mandria
□ Il / i familiare / i
□ Il / i dipendente / i
□ Il / i contraente / i

III. Quanti tori riproduttori ci sono nella fattoria?

.....

IV. Quanti bovini adulti (con più di due anni) sono presenti in allevamento?

.....

V. Quante giovenche sono presenti in allevamento?

.....

VI. Quanti vitelli di età compresa tra i due e gli otto mesi sono presenti in allevamento?

.....

VII. Quanti vitelli di età inferiore ai due mesi sono presenti in allevamento?

.....

A. Acquisto e riproduzione

1. Gli animali vengono acquistati? *(required)*

Check any that apply.
□ Sì, vitelli, giovenche e giovenche non gravide
□ Sì, tori da riproduzione
□ Sì, vacche gravide
□ Sì, vacche in lattazione
□ No
If "Yes, calves, youngstock and nonpregnant heifers", go to question 2.3.
If "Yes, bulls for reproduction", go to question 2.4.
If "Yes, pregnant animals", go to question 2.1
If "Yes, lactating animals", go to question 2.3
If "No", go to question 13.

2.1. Quante volte all'anno vengono acquistate vacche gravide? *(required)*

Se meno di una volta all'anno, utilizzare i decimali, ad esempio 0,5 per una volta ogni due anni.

.....

2.2. Quante volte all'anno vengono acquistate vacche in lattazione? *(required)*

Se meno di una volta all'anno, utilizzare i decimali, ad esempio 0,5 per una volta ogni due anni.

.....

2.3. Quante volte all'anno vengono acquistati vitelli o giovenche non gravide? *(required)*

Se meno di una volta all'anno, utilizzare i decimali la virgola, ad esempio 0,5 per una volta ogni due anni.

.....

2.4. Quante volte all'anno vengono acquistati tori da riproduzione? *(required)*

Se meno di una volta all'anno, utilizzare i decimali, ad esempio 0,5 per una volta ogni due anni.

.....

3. I capi di bestiame acquistati negli ultimi 2 anni hanno la stessa provenienza? *(required)*

Same original source: the same farm of origin where the animals are born.

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No, acquisto da venditore o sul mercato
○ No, acquisto da più fornitori

4. Prima che i capi di bestiame arrivino nel tuo allevamento, è possibile il contatto tra gli animali stessi e quelli appartenenti ad aziende agricole differenti (contatto diretto o indiretto)? *(required)*

For example at the salesman's stables, during transport, ...

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
○ Non lo so

5. Ogni volta che vengono acquistati capi di bestiame da un'altra azienda agricola viene richiesta una prova per garantire che lo statuto sanitario e la gestione sanitaria dell'azienda di origine siano uguali o superiori a quelli della propria azienda? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

6. Il livello di immunità materna viene controllato quando si acquistano vitelli? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

7. I bovini vengono sottoposti a test per specifiche malattie quando entrano nell'allevamento (es. Protocollo d'entrata o altri test)? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

8. Tutti i nuovi capi vengono sottoposti in quarantena? *(required)*

La quarantena consiste nell'isolamento degli animali acquistati in un'area fisicamente separata da altri animali. Separato fisicamente significa in un volume d'aria fisicamente separato, sia sopra che sotto il suolo.

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai
If "Never", go to question 13.

9. Qual è la durata minima (in giorni) del periodo di quarantena? *(required)*

.....

10. Prima dell'entrata nel locale di quarantena, vengono: *(required)*

	Sempre	A volte	Mai
Usati stivali appositi	○	○	○
Usati indumenti appositi	○	○	○
Lavate le mani/usati guanti	○	○	○

11. Il locale di quarantena è vuoto dopo la fine del periodo di quarantena (Tutto pieno/Tutto vuoto)? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai
If "Never", go to question 13.

12. Il locale di quarantena è ... prima dell'introduzione di nuovi bovini? *(required)*

Pulizia: rimozione fisica del materiale organico.
Disinfezione: pulizia con agenti chimici che inattivano gli organismi.

	Sempre	A volte	Mai
pulito	○	○	○
disinfettato	○	○	○
asciugato	○	○	○

13. Ci sono capi che lasciano temporaneamente l'azienda e ritornano successivamente? *(required)*

Es. spettacoli e competizioni, questo non include andare al pascolo.

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 15.

14. Questi bovini, al ritorno, vengono messi in quarantena come descritto precedentemente? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

15. È effettuata l'inseminazione di bovini nella tua azienda? Se sì, come? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì, con inseminazione artificiale / trapianto di embrioni
○ Sì, con monta naturale
○ Sì, sia con inseminazione artificiale / trapianto di embrioni che con monta naturale
○ No
If "Yes, artificial insemination/ embryo transplantation", go to question 17.
If "Yes, natural service"; go to question 16, but skip question 17.
If "No", go to question 18.

16. Il seme del toro è viene testato per malattie a trasmissione sessuale? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

17. Il seme utilizzato per l'inseminazione artificiale / trapianto di embrioni, proviene da un'azienda agricola / istituzione con uno stato di salute noto per essere superiore o uguale al proprio allevamento? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

B. Trasporto e rimozione delle carcasse

18. Tutti i veicoli devono passare attraverso postazioni di pulizia prima di entrare nell'azienda? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

19. I veicoli di trasporto esterno e i trasportatori hanno accesso a una qualsiasi delle aree in cui vengono tenuti i capi di bestiame? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

20. Quando i nuovi capi vengono consegnati all'azienda, sul veicolo di trasporto sono presenti solo gli animali che devono consegnati al tuo allevamento? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

21. Il veicolo di trasporto per il bestiame è vuoto all'arrivo in azienda? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai
If "Sometimes" or "Never", go to question 23.

22. Il veicolo di trasporto è sempre pulito e disinfettato prima di entrare nell'allevamento *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ È pulito e disinfettato
○ È solo pulito
○ No
○ Non lo so

23. È presente uno spazio separato per riporre le carcasse, con un pavimento in superficie dura? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 25.

24. Questo spazio di stoccaggio delle carcasse viene pulito e disinfettato dopo ogni utilizzo? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ È pulito e disinfettato
○ È solo pulito
○ No
○ Non lo so

25. Nello spazio di stoccaggio della carcassa è impedito l'accesso ad animali nocivi (ratti, topi, etc.), cani e gatti? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

26. Le carcasse possono essere rimosse dall'impresa di trasformazione senza che entrino nei locali dell'azienda? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

27. Le carcasse vengono manipolate con i guanti o le mani vengono lavate e disinfettate dopo la manipolazione delle carcasse? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

28. Tutto il materiale utilizzato per la manipolazione delle carcasse viene lavato e disinfettato? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

C. Mangime e acqua

29. È impedito l’accesso alle strutture di stoccaggio del mangime (ad es. Mangime insilato, miscelatore di mangime, concentrati, ...) ad animali domestici e animali nocivi (ratti, topi, etc.)? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì, ma solo da animali domestici
○ Sì, sia da animali domestici che da animali nocivi
○ No

30. Gli utensili per l'alimentazione sono usati solo per l'alimentazione (es. Non c'è un doppio uso per il letame)? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

31. La qualità dell'acqua potabile viene controllata ogni anno alla fonte o al serbatoio di accumulo mediante analisi batteriologica? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No, ma sto utilizzando una fornitura d’acqua
○ No

32. La qualità dell'acqua potabile viene controllata ogni anno presso gli sbocchi principali (fonte di abbeverata per i capi) mediante analisi batteriologica? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

D. Visitatori e lavoratori

33. I visitatori sono obbligati ad avvisare anticipatamente della loro presenza prima di entrare nelle stalle (es. Registro dei visitatori)? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

34. È disponibile uno spazio separato per cambiare stivali e vestiti e lavarsi le mani / indossare i guanti? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

35. Ci sono lavoratori che lavorano (o visitano frequentemente) anche in altre aziende/allevamenti? *(required)*

Frequentemente: almeno una volta alla settimana.

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
○ Non lo so

36. Entrando in azienda, il personale dell'azienda ... *(required)*

	Sempre	A volte	Mai
Usa stivali specifici per l'azienda?	○	○	○
Usa abiti specifici per l'azienda?	○	○	○
Lava le mani / usa i guanti prima di entrare?	○	○	○

37. Entrando in azienda, il veterinario ... *(required)*

	Sempre	A volte	Mai
Usa stivali specifici per l'azienda?	○	○	○
Usa abiti specifici per l'azienda?	○	○	○
Lava le mani / usa i guanti prima di entrare?	○	○	○

38. Il tecnico dell'inseminazione artificiale viene in azienda? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 40.

39. Entrando in azienda, il tecnico dell'inseminazione artificiale ... *(required)*

	Sempre	A volte	Mai
Usa stivali specifici per l'azienda?	○	○	○
Usa abiti specifici per l'azienda?	○	○	○
Lava le mani / usa i guanti prima di entrare?	○	○	○

40. Il venditore di bestiame viene in azienda? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 42.

41. Entrando in azienda, il venditore di bestiame ... *(required)*

	Sempre	A volte	Mai
Usa stivali specifici per l'azienda?	○	○	○
Usa abiti specifici per l'azienda?	○	○	○
Lava le mani / usa i guanti prima di entrare?	○	○	○

42. Il maniscalco viene in azienda? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 44.

43. Entrando in azienda, il maniscalco... *(required)*

	Sempre	A volte	Mai
Usa stivali specifici per l'azienda?	○	○	○
Usa abiti specifici per l'azienda?	○	○	○
Lava le mani / usa i guanti prima di entrare?	○	○	○

44. Ci sono altri visitatori (ad es. Fornitore di mangimi, consulenti, trasportatori del latte, qualsiasi altro) che entrano nell'azienda ed entrano in contatto con il bestiame? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 46.

45. Entrando in azienda, questi altri visitatori (ad es. Venditore, fornitore di mangimi, consulenti, trasportatori del latte, etc.) ... *(required)*

	Sempre	A volte	Mai
Usa stivali specifici per l'azienda?	○	○	○
Usa abiti specifici per l'azienda?	○	○	○
Lava le mani / usa i guanti prima di entrare?	○	○	○

E. Controllo degli animali nocivi e altri animali

46. Nell'azienda è presente un programma di controllo degli insetti? *(required)*

Programma di controllo: un protocollo regolare contenente le misure di controllo.

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

47. Nell'allevamento è presente un programma di derattizzazione? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

48. Nell'allevamento è presente un programma di controllo degli uccelli (ad es. Reti protettive alle finestre)? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

49. I capi della tua azienda, compresi vitelli, hanno accesso all'esterno? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 51.

50. Quando i tuoi capi escono, hanno accesso a fonti d'acqua naturali (es. Ruscelli e stagni)? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

51. È possibile che i capi di bestiame vengano a contatto con animali di altri allevamenti? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

52. Nell'azienda sono presenti altri bovini sfruttati per altri fini commerciali? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 54.

53. Questi altri bovini sfruttati commercialmente possono entrare in contatto con i tuoi bovini da carne? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

54. Sono presenti altre specie animali allevati a scopo zootecnico? *(required)*

Check any that apply.
□ Pecore
□ Capre
□ Suini
□ Cavalli
□ Pollame (più di 10 volatili)
□ Nessuno

55. Gli animali domestici hanno accesso alle stalle? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Cani (e gatti)
○ Solo gatti
○ Nessuno

56. Il letame proveniente da altre aziende zootecniche viene sparso su terreni agricoli entro un raggio di 500 metri (0,3 miglia) dalla vostra azienda e dai vostri pascoli? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
○ Non lo so

F. Gestione sanitaria

57. I capi malati sono fisicamente isolati dal resto della mandria? *(required)*

Isolato: separato fisicamente senza possibile contatto con animali sani.
Separato fisicamente: in un volume d'aria separato fisicamente, sia sopra che sotto il suolo.

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai
If "Never" is chosen, go to question 65.

58. Ci sono attrezzature e materiali (es. Secchi, termometro, utensili per la pulizia e l'alimentazione, sondini gastrici,…) specifici nella zona adibita ai capi malati? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 60.

59. Questa attrezzatura specifica viene pulita e disinfettata prima che un nuovo animale entri nella zona adibita ai capi malati? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ È pulito e disinfettato
○ È solo pulito
○ No

60. I bovini nella zona adibita ai capi malati sono completamente separati dal resto della mandria? *(required)*

Separazione completa: nessun contatto (in) diretto possibile tra il bestiame nel recinto dell'ospedale e gli altri bovini.

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 62.

61. Sono ... prima di entrare nella zona adibita ai capi malati? *(required)*

	Sempre	A volte	Mai
Usa stivali specifici dell'azienda	○	○	○
Usa abiti specifici per la fattoria	○	○	○
Lava le mani / usa i guanti prima di entrare	○	○	○

62. La zona adibita ai capi malati è vuota dopo ogni utilizzo? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 64.

63. La zona adibita ai capi malati è... prima di ogni nuova introduzione altri capi malati?(*(required)*

	Sempre	A volte	Mai
pulita	○	○	○
disinfettata	○	○	○
asciugata	○	○	○

64. Si ha cura del bestiame malato prima o dopo del bestiame sano? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Prima
○ Dopo
○ Nessun ordine specifico

65. Un gruppo di capi malati può essere completamente separato resto della mandria in caso di epidemia? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

66. Viene tenuto un registro con i dati sulla salute degli animali? *(required)*

Registro: un libro o un programma per computer in cui informazioni dettagliate sullo stato di salute, malattie passate e trattamenti del bestiame sono archiviate in modo accessibile in modo che possano essere utilizzate nel processo decisionale per il bestiame malato.

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

67. Esistono protocolli scritti per la vaccinazione, il trattamento delle malattie e le procedure igieniche? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

68. Cosa succede ai portatori di malattia rilevati? *(required)*

Portatore della malattia: un animale che è stato infettato da una malattia per un periodo superiore a 3 settimane e può diffondere l'infezione ad altri animali. Per i bovini da carne, considerare ad esempio le infezioni da IBRV, BVDV, Neospora caninum.
Eliminazione ritardata: l'animale viene tenuto per un certo periodo di tempo dopo il rilevamento, ma verrà eliminato non appena una condizione è soddisfatta, ad esempio vacca in lattazione: l'allattamento è terminato.

Check any that apply.
□ Eliminazione (sempre)
□ Eliminazione (a volte)
□ Segregazione (sempre)
□ Segregazione (a volte)
□ Niente (sempre)
□ Niente (a volte)
□ Eliminazione ritardata (sempre)
□ Eliminazione ritardata (a volte)

69. Vengono usati aghi per iniezione dedicati specifici per ogni fascia di età? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

G. Gestione della riproduzione

70. In azienda sono disponibili Box parto e / o per parti cesarei? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì, ci sono Box parto individuali e/o Box per parti cesarei
○ Sì, ci sono Box parto condivise
○ No
If "No" is chosen, go to question 75.

71. Il Box parto è mai stato utilizzato per ospitare capi malati o è adiacente alle zone adibite a ciò? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

72. Le fattrici nel Box parto sono completamente separate dagli altri animali? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 75.

73. Sono ... nel Box parto? *(required)*

	Sempre	A volte	Mai
Usati stivali specifici per compartimento usati	○	○	○
Indossati indumenti specifici per compartimento usati	○	○	○
mani lavate / (nuovi) guanti usati	○	○	○

74. Il Box parto è ... prima dell'introduzione di nuovi animali? *(required)*

	Sempre	A volte	Mai
pulito	○	○	○
disinfettato	○	○	○
asciugato	○	○	○

75. Quando si aiuta con i parto / aborti, le mani e i materiali ostetrici utilizzati vengono sempre puliti e disinfettati prima e dopo ogni parto / aborto? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Vengono puliti e disinfettati
○ Vengono solo puliti
○ No

76. I quarti posteriori della vacca (compresa la mammella) vengono sempre puliti e disinfettati prima di ogni parto? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Vengono puliti e disinfettati
○ Vengono solo puliti
○ No

77. Quando avviene la separazione del vitello dalla madre? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Entro un'ora dalla nascita del vitello
○ Nessuna separazione, il vitello rimane con la madre come vitello da latte
○ Altro
○ Appena dopo la nascita

78. Se si verifica un aborto, la vacca viene sottoposta a test (cioè protocollo di aborto)? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

79. Dove vengono smaltiti i tessuti e le membrane fetali dopo un parto / aborto? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Vengono lasciati nella stalla / nella zona del parto o dove è avvenuto l'aborto
○ Vengono mangiati dalla vacca / cane / altro
○ Vengono messi sul cumulo di letame / pozzo del liquame
○ Altro

H. Gestione dei vitelli

80. Quanti litri di colostro vengono somministrati al vitello nelle le prime sei ore dalla nascita? *(required)*

Se non sai quanto colostro viene somministrato, inserisci 0.

.....

81. Il colostro è dato dalla madre (a condizione che ne venga prodotta una quantità adeguata) o è usato colostro congelato di vacche sane della tua fattoria? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì, pastorizzato
○ Sì, non pastorizzato
○ No

82. Viene controllato se la qualità del colostro è sufficiente? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

83. È presente una riserva congelata o artificiale di colostro, nel caso in cui la madre non fornisca latte a sufficienza o il colostro sia di qualità insufficiente? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ No
○ Sì, c'è una riserva congelata proveniente da altre vacche della mia fattoria
○ Sì, c'è una riserva congelata proveniente dall'esterno della mia fattoria
○ Sì, c'è una riserva artificiale

84. Se il colostro non viene somministrato al vitello subito dopo la mungitura, il colostro viene conservato in frigorifero? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

85. I materiali utilizzati per la somministrazione del colostro (es. Provette, flaconi, ecc.) vengono puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Vengono puliti e disinfettati
○ Vengono solo puliti
○ No

86. I vitelli sono alloggiati in box / box individuali o aree separate? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 90.

87. I singoli box / box per vitelli/ aree separate sono vuoti dopo ogni utilizzo? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 89.

88. I singoli box / box per vitelli/ aree separate sono ... prima di ogni nuova introduzione di vitelli? *(required)*

	Sempre	A volte	Mai
pulito	○	○	○
disinfettato	○	○	○
asciugato	○	○	○

89. È possibile il contatto con vitelli tra diversi recinti di gruppo / box singoli / aree separate? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

90. I secchi / tettarelle per l'alimentazione del latte vengono riutilizzati tra i vitelli durante la stessa sessione di alimentazione? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

91. I vitelli sono mai alimentati con latte di scarto (cioè latte non adatto al serbatoio del latte)? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sempre
○ A volte
○ Mai

92. I secchi di alimentazione vengono puliti dopo ogni poppata? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

93. Quanto sono grandi (numero di animali) i gruppi di vitelli che vengono raggruppati dai box individuali / aree separate ai recinti di gruppo? *(required)*

.....

94. I recinti di gruppo sono vuoti dopo ogni utilizzo? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 96.

95. Il gruppo di stabulazione (compresi i "babybox") è ... prima di ogni nuova introduzione di vitelli? *(required)*

	Sempre	A volte	Mai
pulito	○	○	○
disinfettato	○	○	○
asciugato	○	○	○

I. Gestione dei capi adulti

96.1. Quante volte all'anno viene pulita la stalla per gli animali adulti? *(required)*

.....

96.2. Quante volte all'anno viene disinfettata la stalla per gli animali adulti? *(required)*

.....

97. I capi di bestiame devono regolarmente passare attraverso una zona di disinfezione dello zoccolo? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No

J. Organizzazione del lavoro e attrezzature

98. I bovini sono raggruppati per categoria di età nella stalla? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 103.

99. È stata stabilita una separazione completa tra i gruppi di età? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to question 101.

100. Sono ... tra le zone adibita a diversi gruppi di età? *(required)*

	Sempre	A volte	Mai
Cambiati gli stivali specifici del compartimento	○	○	○
Cambiati i vestiti specifici del compartimento	○	○	○
Lavate le mani / guanti cambiati	○	○	○

101. Il lavoro con gli animali è svolto in un ordine preciso? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì, dal più giovane al più vecchio
○ Sì, dal più vecchio al più giovane
○ Nessun ordine specifico

102. È stato previsto materiale separato e chiaramente riconoscibile per ciascuna fascia d'età? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ Sì, ma non riconoscibile
○ No

103. C'è del materiale condiviso con altre aziende agricole che entra nelle stalle e / o ha contatti con il tuo bestiame? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ Sì
○ No
If "No" is chosen, go to end of questionnaire.

104. Quali misure prendi prima che questo materiale condiviso entri nella tua stalla o entri in contatto con il tuo bestiame? *(required)*

Seleziona un'opzione.
○ È pulito e disinfettato
○ È solo pulito
○ Niente