

# BIOCHECK CERDOS

## Cerdos



Biocheck.Gent BV

E: [info@biocheckgent.com](mailto:info@biocheckgent.com)

T: 0032 92 64 75 43

[www.biocheckgent.com](http://www.biocheckgent.com)

## ~. Características de la granja

Ia. ¿Además de los cerdos, hay otros animales de producción o mascotas presentes en su granja?

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta II.*

Ib. ¿Qué otros animales de granja están presentes en su explotación?

.....

II. ¿Cuántas cerdas tiene en su granja?

.....

III. ¿Cuántos lechones destetados tiene en su granja?

.....

IV. ¿Cuántos cerdos de engorde tiene en su granja?

.....

V. ¿Cuántos verracos tiene en su granja?

.....

VI. ¿Cuántos años de experiencia en el sector porcino tiene el responsable?

.....

VII. ¿Cuántos empleados hay en la granja?

.....

VIII. ¿Qué edad tiene (en años) el edificio más antiguo de la granja en el que se alojan animales ?

.....

IX. ¿Qué edad (en años) tiene el edificio más nuevo de la granja en el que se alojan animales?

.....

## A. Compra de cerdos reproductores, lechones y semen

1. ¿Se compran cerdos reproductores? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 10.*

2. ¿Durante los últimos dos años, provienen sus cerdos reproductores del mismo proveedor o de varios? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre el mismo proveedor
- Diferentes proveedores

3. Cuando se compran cerdos reproductores de otra explotación, ¿se piden pruebas para garantizar que el estatus y el manejo sanitario de la explotación de origen son iguales o superiores a los de su granja? *(required)*

*Un rebaño con un estado sanitario conocido es un rebaño que está libre de una serie de enfermedades importantes (por ejemplo, sarna, PRRS, ...) y, por lo tanto, garantiza que los suministros entregados (animales / semen) procedentes de este rebaño también están libres de estas enfermedades.*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

4. ¿Se aplican criterios higiénicos (por ejemplo, limpieza y desinfección del vehículo) en el vehículo de transporte que lleva a los cerdos reproductores a la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

5. De manera anual, ¿con qué frecuencia se entregan cerdos reproductores a su granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- 2 veces o menos al año
- Entre 3 y 6 veces al año
- Entre 6 y 12 veces al año
- Más de 12 veces al año

6. ¿Están todos los cerdos reproductores recién llegados en una sala de cuarentena separados del resto del rebaño? (required)

*La sala de cuarentena puede estar en el mismo edificio, pero debe tener una entrada separada para los animales y el personal, paredes separadas, un foso de estiércol separado y ventilación de aire separada.*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 10.*

7. ¿Se practica en la sala de cuarentena una gestión estricta de "todo dentro/todo fuera"? (required)

*Todo dentro/todo fuera significa que todos los animales que tienen que ser puestos en cuarentena lo hacen al mismo tiempo y que todos los animales en cuarentena salen simultáneamente. Es crucial que nunca se introduzcan más animales recién llegados en la sala de cuarentena si todavía hay animales dentro.*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

8. ¿Cuál es la duración mínima (en días) del período de cuarentena? (required)

.....

9. ¿Hay una barrera/vestuario de bioseguridad separado para la sala de cuarentena? (required)

*Una barrera/vestuario de bioseguridad es una habitación donde, entre otras cosas, puede cambiarse de ropa/botas específicas de la granja y limpiarse/desinfectarse las manos.*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

10. ¿Se compran lechones? (required)

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 15.*

11. ¿Durante los últimos dos años, provienen sus lechones del mismo proveedor o de varios? (required)

*Selecciona una opción.*

- Siempre el mismo proveedor
- Diferentes proveedores

12. Cuando se compran lechones de otra explotación, ¿se piden analíticas para garantizar que el estado y la gestión sanitaria de la explotación de origen son iguales o superiores a los de su granja? *(required)*

*Un rebaño con un estado sanitario conocido es un rebaño que está libre de una serie de enfermedades importantes (por ejemplo, sarna, PRRS, ...) y, por lo tanto, garantiza que los suministros entregados (animales/semén) procedentes de este rebaño también están libres de estas enfermedades.*

*Selecciona una opción.*

- Sí, siempre más alto o igual
- No
- No sé

13. ¿Se aplican criterios higiénicos (por ejemplo, limpieza y desinfección del vehículo) en el vehículo de transporte que lleva a los lechones a la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No
- No sé

14. Anualmente, ¿con qué frecuencia se entregan lechones a su granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Dos veces o menos por año
- Entre 3 y 6 veces al año
- Entre 6 y 12 veces al año
- Más de 12 veces al año

15. ¿Se compra semén? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 17.*

16. Cada vez que se compra semen en una granja/centro de inseminación, ¿se piden analíticas para asegurar que el estatus y la gestión sanitaria de la granja/centro de inseminación de origen son iguales o superiores a los de su propia granja? *(required)*

*Un rebaño con un estado sanitario conocido es un rebaño que está libre de una serie de enfermedades importantes (por ejemplo, sarna, PRRS, ...) y, por lo tanto, garantiza que los suministros entregados (animales/semen) procedentes de este rebaño también están libres de estas enfermedades.*

*Selecciona una opción.*

- Sí, siempre más alto o igual
- No
- No sé

## B. Transporte de animales, retirada de cadáveres y purín

17. ¿Los **cerdos de engorde** son transportados de su granja al matadero? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 20.*

18. ¿El vehículo de transporte de los **cerdos de engorde** está vacío a la llegada a la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca
- No sé

*Si se elige una opción **diferente** a "Siempre", pase a la pregunta 20.*

19. ¿Se limpia y desinfecta el vehículo de transporte de los **cerdos de engorde** antes de entrar en la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca
- No sé

20. ¿Se transportan las **cerdas** de su granja a otras granjas o al matadero? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 23.*

21. ¿El vehículo de transporte de las **cerdas** está vacío a su llegada a la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca
- No sé

*Si se elige una opción **diferente** a "Siempre", pase a la pregunta 23.*

22. ¿Se limpia y desinfecta el vehículo de transporte de las **cerdas** antes de entrar en la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca
- No sé

23. ¿Se transportan los **lechones** de su granja a otras granjas? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 26.*

24. ¿El vehículo de transporte de los **lechones** está vacío a la llegada a la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca
- No sé

*Si se elige una opción diferente a "Siempre", pase a la pregunta 26.*

25. ¿Se limpia y desinfecta el vehículo de transporte de **lechones** a su llegada a la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca
- No sé

26. ¿Tiene el conductor acceso a las naves al cargar los animales (cerdos de engorde, cerdas o lechones)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 28.*

27. ¿Recibe y usa el conductor ropa y zapatos específicos de la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca



28. ¿Se cargan los cerdos desde una zona de carga separada (muelle de carga) o directamente desde la nave /pasillo central? *(required)*

*La zona de carga separada (o muelle de carga) es un lugar físicamente separado donde se lleva a los animales durante la carga.*

*Selecciona una opción.*

- Zona de carga separada (muelle de carga)
- Pasillo central o nave

*Si se elige "Zona de carga separada (muelle de carga)", pase a la pregunta 30.*

29. ¿Es posible que los cerdos regresen a las naves (por ejemplo, los animales caminando por su propio pie o que un trabajador los devuelva a la misma sala por algún motivo ) después de haber estado en el vehículo de transporte? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

30. ¿Se elimina el purín a través de la zona sucia? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

31. ¿Existen mangueras específicas de la granja para la eliminación del purín de las fosas de estiércol (es decir, hay mangueras que siempre permanezcan en la granja)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

32. ¿Existe un espacio de almacenamiento de cadáveres, físicamente separado de las nave de los animales? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 38.*

33. ¿Este espacio de almacenamiento de cadáveres se encuentra en la zona sucia de la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

34. ¿Puede la empresa de procesamiento recoger los cadáveres sin entrar en la zona limpia de la granja (por ejemplo: desde el camino público)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

35. Se almacenan los cadáveres de manera que no tengan acceso a ellos perros, gatos y/o animales salvajes? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

36. ¿Se limpia y desinfecta este almacenamiento de cadáveres después de cada recogida? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

37. ¿Se enfría el almacenamiento de cadáveres? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

38. ¿Se toman medidas de protección para la manipulación de los cadáveres (por ejemplo: lavarse las manos o usar guantes)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca

## C. Suministro de alimentos, agua y equipos/materiales

39. ¿Puede la empresa de alimentación llenar los silos sin entrar en la zona limpia? *(required)*

*La zona limpia es el área de la granja en la que sólo están permitidos los animales, los trabajadores, las personas que hayan cumplido con las medidas de higiene y bioseguridad pasando por el vestuario, y los materiales y vehículos específicos de la granja. La zona sucia comprende todas las demás partes de la granja a las que tienen acceso los visitantes, los vehículos externos,... La zona sucia también incluye el almacenamiento de cadáveres.*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

40. ¿El proveedor de alimentos tiene acceso a las naves? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

41. ¿El pienso procede de una empresa de alimentación en la que tiene que cumplir determinados requisitos higiénicos (por ejemplo, ausencia de salmonela, tratamiento térmico, etc.)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No
- No sé

42. ¿Se controla cada año la calidad del agua potable en la entrada o en el depósito de almacenamiento mediante un análisis bacteriológico? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

43. ¿Se controla cada año la calidad del agua potable en las salidas principales (es decir, en los bebederos donde beben los cerdos) mediante un análisis bacteriológico? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

44. ¿Existe una zona específica de desinfección de materiales para meterlos en la granja (por ejemplo, una cabina de rayosUV para materiales del exterior)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

45. ¿Se toman medidas específicas para la introducción de material (por ejemplo, limpieza y desinfección o período de cuarentena en un lugar específico)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

## D. Visitantes y trabajadores de la granja

46. ¿Están obligados los visitantes a informar de su presencia antes de entrar en la granja (por ejemplo, a través del registro de visitantes)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

47. ¿Se requiere un período sin visitas a otras granjas o instalaciones relacionadas con porcino (más de 12 horas) para todos los visitantes antes de que se les permita entrar en la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

48. ¿Existe un vestuario de bioseguridad disponible y siempre es utilizado por los visitantes cuando entran a la granja? *(required)*

*Una barrera/estuario de bioseguridad es una habitación donde, entre otras cosas, puede cambiarse de ropa/botas específicas de la granja y limpiarse/desinfectarse las manos.*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 51.*

49. ¿Son todas las naves accesibles para los visitantes solo cuando hayan pasado por un vestuario con medida de bioseguridad? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

50. ¿Existe una separación estricta entre la zona limpia y la sucia del vestuario de bioseguridad? *(required)*

*La **zona sucia** del vestuario de bioseguridad es donde los trabajadores /visitantes guardan su ropa/ calzado y se limpian/desinfectan las manos. En la **zona limpia** del vestuario pueden ponerse ropa y calzado específicos de la granja.*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

51. ¿Los visitantes tienen que usar ropa específica de la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

52. ¿Los visitantes tienen que llevar calzado específico de la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

53. ¿Los visitantes y los trabajadores de la granja tienen que lavarse y desinfectarse las manos antes de entrar a las naves? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

54. ¿Todos los trabajadores de la granja siempre llevan a cabo estas medidas higiénicas? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

## E. Control de roedores y aves

55. ¿Se considera que las alimañas (es decir, ratas, ratones, etc.) son un problema en la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

56. ¿Está el exterior de la granja pavimentado y limpio (por ejemplo, sin vegetación, malas hierbas, basura, escombros, etc.)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

57. ¿Existe un programa de control de roedores en la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí (ganadero, personal o empresa profesional)
- No

58. ¿Las mascotas tienen acceso a las naves (incluyendo donde esta el alimento y material de cama)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

59. ¿Tienen acceso las aves a las naves? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

60. ¿Se colocan rejillas en los conductos de aire? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

## F. Localización de la granja

61. ¿Está la granja situada en una zona con una alta densidad de cerdos o en una zona de baja densidad? *(required)*

*Una región con una alta densidad de cerdos tiene una densidad media de más de 300 cerdos/km<sup>2</sup> a nivel municipal.*

*Selecciona una opción.*

- Baja densidad
- Alta densidad

62. ¿Existen otras explotaciones de porcino en un radio de 500 metros de su granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

63. ¿Se está esparciendo estiércol de otras explotaciones en prados en un radio de 500 metros alrededor de su granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

64. ¿Los vehículos de transporte que transportan animales de otras granjas a menudo (es decir, como mínimo una vez al día) pasan por una carretera a menos de 100 metros de su granja (por ejemplo, debido a la existencia de un matadero en las inmediaciones, etc.)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

65. ¿Se han detectado jabalíes en un radio de 10 kilómetros alrededor de su explotación? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 67.*

66. ¿La granja está rodeada de cerca, alambradas, ....? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No



## G. Gestión de enfermedades

67. ¿El ganadero siempre utiliza y sigue un plan de vacunación predefinido y un protocolo de manejo (aditivos, pre o probióticos, etc.)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

68. ¿Se realiza una evaluación periódica (es decir, al menos una vez al año) de la situación sanitaria de la granja (por ejemplo, serología, hallazgos de matadero, etc.)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

69. ¿Se aíslan los cerdos retrasados y/o enfermos de los sanos (en corrales o enfermerías separados físicamente o se eutanasian)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca

70. ¿Se manipulan/visitan los cerdos enfermos después de los sanos? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

## H. Período de partos y lactancia

71. ¿Hay cerdas en la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 79.*

72. ¿Las cerdas se lavan antes de ser trasladadas a la sala de partos? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca

73. ¿Se realizan adopciones de lechones entre cerdas? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 76.*

74. ¿Se realizan una o varias adopciones por lechón? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Una vez
- Varias veces

75. ¿Las adopciones se hacen cuando los lechones tienen más de 4 días de vida? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

76. ¿Cuántas veces se manipulan los lechones (por ejemplo, vacunación, castración, corte de colmillos ,...) entre el nacimiento y el destete? *(required)*

.....

77. ¿Se limpian y desinfectan regularmente entre grupos de lechones los materiales/herramientas de trabajo (por ejemplo, cuchillas de castración, agujas de inyección de hierro, cortacolas para lechones, etc.)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

78. ¿Trabaja con dos cuchillas y un recipiente con desinfectante para castrar a los lechones? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí/No castro/Utilizo una cuchilla diferente por corral
- No

## I. Fase de destete/transición

79. ¿Hay lechonerías/transición en la granja? *(required)*

*La unidad de destete es donde todos los lechones destetados se alojan juntos.*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 85.*

80. ¿Se practica un "todo dentro/todo fuera" (TD/TF) estricto en cada uno de los compartimentos de las lechonerías? *(required)*

*"Todo dentro/todo fuera" (TD/TF) significa que los corrales de una misma sala se llenan y se vacían en una sola vez. El punto más importante es que los nuevos animales nunca se deben meter en un corral en el que todavía haya animales de ciclos de producción anteriores.*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

81. ¿Se mezclan a veces los cerdos más viejos con los más jóvenes? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

82. ¿Cuál es la máxima densidad de población de un corral en las lechonerías? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- 3 lechones o menos por m<sup>2</sup>
- 4 lechones por m<sup>2</sup>
- 5 lechones por m<sup>2</sup>
- 6 o más lechones por m<sup>2</sup>

83. ¿Está la nave de lechonerías o transición separada físicamente de la gestación (es decir, sin contacto directo a través de una puerta contigua, preferiblemente en un establo separado)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

84. ¿Existe un vestuario de bioseguridad específico para las lechoneras o transición? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

## J. Cebo

85. ¿Hay cerdos de cebo en la granja? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase a la pregunta 91.*

86. ¿Se practica un "todo dentro/todo fuera" (TD/TF) estricto en todas las salas de la nave de cebo? *(required)*

*"Todo dentro/todo fuera" (TD/TF) significa que los corrales de una misma sala se llenan y se vacían en una sola vez. El punto más importante es que los nuevos animales nunca se deben meter en un corral en el que todavía haya animales de ciclos de producción anteriores*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

87. ¿Se practica un "todo dentro/todo fuera" (TD/TF) estricto en cada corral de cada sala de la nave de cebo? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

88. ¿Los diferentes grupos de edad están estrictamente separados en salas diferentes (es decir, con una separación física)? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

89. ¿Los cerdos de cebo más viejos se mezclan a veces con cerdos más jóvenes? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

90. ¿Cuál es la densidad máxima de ocupación de un corral en el cebo? (required)

*Los cerdos de cebo "regulares" se mantienen hasta que pesan entre 90 y 115 kilogramos. Los cerdos de cebo pesados son aquellos que pesan más de 115 kilogramos.*

*Selecciona una opción.*

- 1 o más m<sup>2</sup> por cerdo de cebo (1,5 m<sup>2</sup> o más por cerdo de cebo pesado)
- Entre 0,7 y 0,9 m<sup>2</sup> por cerdo de cebo (Entre 1,1 y 1,4 m<sup>2</sup> por cerdo de cebo pesado)
- Entre 0,6 y 0,7 m<sup>2</sup> por cerdo de cebo (Entre 0,8 y 1,1 m<sup>2</sup> por cerdo de cebo pesado)
- Menos de 0,6 m<sup>2</sup> por cerdo de cebo (Menos de 0,8 m<sup>2</sup> por cerdo de cebo pesado)

## K. Medidas entre salas/naves, organización de trabajo y uso del equipo/materiales

91. ¿Se dispone de ropa y calzado específico para cada fase productiva y se utiliza? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca

92. ¿Se lavan y/o desinfectan las manos entre las diferentes naves o fases productivas? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca

93. ¿Se usan pediluvios y/o lavabotas entre diferentes naves o fases productivas o se cambian las botas? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

94. ¿La rutina de trabajo y manejo va desde los cerdos más jóvenes hasta los más mayores? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

95. ¿El material necesario para un lote o grupo de animales se coloca de acuerdo con el orden en que se lleva a cabo el trabajo? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

96. ¿Existe un protocolo para la limpieza y desinfección del material (como escobas, palas) después de su uso y se cumple siempre este protocolo? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No



97. ¿Se dispone de material diferente y fácilmente identificable (por ejemplo, marcado con diferentes colores) para cada lote o grupo de edad? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

98. ¿Se limpian y desinfectan regularmente (es decir, después de cada uso o, al menos, después de cada ciclo de producción durante el vacío sanitario) los tableros para arrear? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

99. ¿Hay algún material que pueda tener contacto con los animales o que entre dentro de la granja, que se comparta con otras granjas? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

100. ¿Hay disponibles jeringas específicas para cada grupo de edad o para cada lote? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

101. ¿Existen agujas para inyección específicas para cada grupo de edad o para cada lote? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

102. ¿Después de cuántos cerdos se cambia la aguja? *(required)*

*Si es diferente para cada compartimento/categoría de edad, por favor, rellene en el peor de los casos.*

.....

## L. Limpieza y desinfección

103. ¿Se respetan las diferentes etapas del proceso de limpieza y desinfección, y se dispone de tiempo suficiente (según las especificaciones del producto utilizado) para cada etapa? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca

104. ¿Se comprueba la eficacia del protocolo de limpieza y desinfección, por ejemplo, analizando con una placa de contacto o esponja abrasiva? *(required)*

*La placa de contacto o esponja abrasiva permite cuantificar la carga bacteriana del medio ambiente.*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca

105. ¿Se limpian y desinfectan los naves/salas después de cada ciclo de producción? *(required)*

*Esta pregunta se refiere a todas las naves:camisas de partos , lechoneras o transición y unidad de cebo.*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

106. ¿El vacío sanitario es lo suficientemente largo, es decir, hay bastante tiempo para secar y ajustar la temperatura antes de que los cerdos entren en la sala? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

107. ¿Se limpian y desinfectan los pasillos y la zona de carga (muelle de carga) después del traslado de los cerdos? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Siempre
- Algunas veces
- Nunca

108. ¿Hay pediluvios y/o lavabotas en la entrada de la granja y se utilizan? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No

*Si se elige "No", pase al final del cuestionario.*

109. ¿Se renueva inmediatamente el desinfectante de los pediluvios y/o lavabotas cuando se ve que están contaminados? *(required)*

*Selecciona una opción.*

- Sí
- No