

# BIOCHECK PORC

## Porc



Biocheck.Gent BV

E: [info@biocheckgent.com](mailto:info@biocheckgent.com)

T: 0032 92 64 75 43

[www.biocheckgent.com](http://www.biocheckgent.com)

## ~. Caractéristiques de l'élevage

Ia. Hormis les porcs, d'autres animaux d'élevage sont-ils présents sur votre élevage?

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question II.*

Ib. Quels autres animaux sont présents dans votre élevage?

.....

II. Combien de truies avez-vous sur votre élevage?

.....

III. Combien de porcelets sevrés avez-vous sur votre élevage?

.....

IV. Combien de porcs à l'engraissement avez-vous sur votre élevage?

.....

V. Combien de verrats avez-vous sur votre élevage?

.....

VI. Combien d'années d'expérience a le responsable de l'élevage dans la gestion d'un élevage porcin?

.....

VII. Combien de personnes travaillent dans l'élevage porcine?

.....

VIII. Quel âge ( en années ) a le bâtiment le plus vieux dans lequel les porcs sont élevés?

.....

IX. Quel âge ( en années ) a le bâtiment le plus récent dans lequel les porcs sont élevés?

.....

## A. Achat de porcs reproducteurs, de porcelets et de semence

1. Achetez-vous des porcs reproducteurs (troues/cochettes/verrats)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 10.*

2. Les porcs reproducteurs viennent-ils d'un seul ou de plusieurs fournisseurs au cours des deux dernières années? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Un fournisseur fixe
- Plusieurs fournisseurs

3. Chaque fois que des porcs reproducteurs sont achetés d'une autre élevage, une preuve est-elle demandée pour s'assurer que le statut sanitaire et la gestion sanitaire de l'élevage d'origine sont égaux ou supérieurs à ceux de votre propre élevage? *(required)*

*Troupeau avec un statut sanitaire connu= troupeau indemne d'un certain nombre de maladies importantes (ex: Gales, SDRP, ...) et qui, par conséquent, garantit la livraison de produits (animaux/sperme) également indemnes de ces maladies.*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

4. Des critères d'hygiène (par exemple, le nettoyage et la désinfection du véhicule) sont-ils posés sur le véhicule de transport qui amène les porcs reproducteurs à l'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

5. Combien de fois par an des porcs reproducteurs sont-ils livrés? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- 2 fois ou moins par an
- Entre 3 et 6 fois par an
- Entre 6 et 12 fois par an
- Plus de 12 fois par an

6. Les porcs reproducteurs livrés sont-ils mis dans une salle de quarantaine séparé du rest de troupeau? (required)

*Le local de quarantaine peut être située dans le même bâtiment mais doit avoir une entrée séparée pour les animaux et le personnel, des murs séparés, une fosse à lisier séparée et une ventilation d'air séparée.*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 10.*

7. Le principe de gestion « tout plein-tout vide » s'applique-t-il de façon stricte à la salle de quarantaine? (required)

*Tout plein-tout vide: cela signifie que les salles sont remplies et vidées en une seule fois. Le plus important est que les nouveaux animaux introduits ne soient jamais mis dans des salles où les animaux de la bande précédente sont encore présents*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

8. Quelle est la durée minimale de la période de quarantaine (en jours)? (required)

.....

9. Y a-t-il un sas d'hygiène prévu spécifiquement pour la salle de quarantaine? (required)

*Un sas d'hygiène est une salle permettant de changer ses propres vêtements/bottes pour des vêtements spécifiques de l'élevage et où vous pouvez vous laver/vous désinfecter les mains.*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

10. Les porcelets sont-ils achetés? (required)

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 15.*

11. Les porcelets viennent-ils d'un seul ou de plusieurs fournisseurs au cours des deux dernières années? (required)

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Un fournisseur fixe
- Plusieurs fournisseurs

12. Chaque fois que des porcelets sont achetés d'une autre élevage, une preuve est-elle demandée pour s'assurer que le statut sanitaire et la gestion sanitaire de l'élevage d'origine sont égaux ou supérieurs à ceux de votre propre élevage? *(required)*

*Entreprise par un statut sanitaire connu = entreprise par le biais d'un programme officiel, sans un certain nombre de maladies graves (par exemple la gale, le PRRS, ...) et garantit ainsi que les produits livrés (animaux/spermes)est également exempt deces maladies.*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui, toujours égale ou supérieure
- Non, aucune attention n'est accordée à cette
- Pas connu

13. Des critères d'hygiène (p. ex. nettoyage et désinfection) sont-ils posés sur le véhicule de transport qui amène les porcelets à l'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non
- Pas connu

14. Combien de fois par an des porcelets sont-ils livrés? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- 2 fois ou moins par an
- Entre 3 et 6 fois par an
- Entre 6 et 12 fois par an
- Plus de 12 fois par an

15. De la semence est-elle acheté? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 17.*

16. Chaque fois que de la semence est achetée d'une élevage/d'un centre d'insémination artificielle, une preuve est-elle demandée pour s'assurer que le statut sanitaire et la gestion sanitaire de l'élevage/du centre d'insémination artificielle d'origine sont égaux ou supérieurs à ceux de votre propre élevage? (*required*)

*Entreprise par un statut sanitaire connu = entreprise par le biais d'un programme officiel, sans un certain nombre de maladies graves (par exemple la gale, le PRRS, ...) et garantit ainsi que les produits livrés (animaux/spermes) est également exempt de ces maladies*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non
- Pas connu

## B. Transport des animaux, enlèvement des carcasses et du lisier

17. Les **porcs à l'engraissement** sont-ils transportés de l'élevage à l'abattoir? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 20.*

18. Le véhicule de transport amenant les **porcs à l'engraissement** à l'abattoir est-il vide à son arrivée sur l'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais
- Pas connu

*Si une option **différente** de "Toujours" est choisie, allez à la question 20*

19. Le véhicule transportant les **porcs à l'engraissement** est-il nettoyé et désinfecté avant son arrivée sur l'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais
- Pas connu

20. Les **truies** sont-elles transportées de l'élevage vers d'autres élevages ou vers l'abattoir? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 23.*

21. Le véhicule transportant les **truies** est-il vide à son arrivée sur l'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais
- Pas connu

*Si une option **différente** de "Toujours" est choisie, allez à la question 23.*

22. Le véhicule transportant les **truies** est-il nettoyé et désinfecté avant son arrivée sur l'élevage? (*required*)

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais
- Pas connu

23. Les porcelets sont-ils transportés de l'élevage vers d'autres élevages? (*required*)

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 26.*

24. Le véhicule transportant les porcelets est-il vide à son arrive sur l'élevage? (*required*)

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais
- Pas connu

*Si une option **différente** de "Toujours" est choisie, allez à la question 26.*

25. Le véhicule transportant les **porcelets** est-il nettoyé et désinfecté à son arrivée sur l'élevage? (*required*)

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais
- Pas connu

26. Le chauffeur a-t-il accès aux étables quand il charge les animaux (trurie, porcelet, porc à l'engraissement)? (*required*)

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 28.*

27. Le chauffeur reçoit-il et porte-t-il des vêtements et des chaussures spécifiques de l'élevage? (*required*)

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais



28. Les animaux sont chargées à partir d'un quai de chargement isolé ou directement à partir de l'étable/couloir central? *(required)*

*Un quai de chargement isolé est une zone physiquement séparée où les animaux sont amenés avant le chargement.*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Quai de chargement séparé
- Couloir central ou étable

*Si "Quai de chargement séparé" est choisi, allez à la question 30.*

29. Les animaux peuvent-ils revenir dans le bâtiment (en reculant ou en étant remis dedans) après avoir été dans le véhicule de transport? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

30. Le fumier/lisier est-il éliminé via la zone sale de l'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

31. Y a-t-il des tuyaux d'aspiration spécifiques de l'élevage pour éliminer le lisier de la fosse (tuyaux d'élimination du lisier qui restent en permanence dans l'élevage)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

32. Y a-t-il un site physiquement séparé des installation d'élevage, pour stocker les cadavres? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 38.*

33. Le site de stockage des cadavres est-il situé dans la zone sale de l'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

34. Les cadavres peuvent-ils être enlevés par l'entreprise d'équarrissage sans qu'ils entrent dans les locaux de l'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

35. Le site de stockage des cadavres est-il fermé de façon à prévenir l'accès aux chiens, chats ou rongeurs, animaux sauvages? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

36. Le site de stockage des cadavres est-il nettoyé et désinfecté après chaque ramassage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

37. Le site de stockage des cadavres est-il réfrigéré? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

38. L'éleveur porte-t-il des gants à usage unique lors de la manipulation de cadavres ou se lave-t-il et désinfecte-t-il les mains après avoir manipulé des cadavres? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais

## C. Fourniture d'aliments, d'eau et d'équipement

39. Le fournisseur d'aliments peut-il remplir les silos sans entrer dans la zone propre? *(required)*

*Zone propre = chemin/zone où seuls ont autorisés à entrer les animaux de l'élevage, les personnes ayant respecté les mesures d'hygiène (passage au vestiaire), le matériel et les véhicules spécifiques de l'élevage.*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

40. Le chauffeur du camion transportant les aliments a-t-il accès aux bâtiments d'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

41. L'éleveur fait-il appel à un fournisseur d'aliments qui répond à des exigences particulières en termes d'hygiène (ex : indemne de *Salmonella*, traitement thermique)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non
- Pas connu

42. Une analyse bactériologique de l'eau potable est-elle effectuée chaque année au niveau de la source et du réservoir de stockage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

43. Une analyse bactériologique de l'eau potable est-elle réalisée chaque année au niveau des sorties principales (où les animaux boivent)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

44. Y a-t-il un passage particulier réservé au matériel qui entre dans les bâtiments d'élevage (p.ex.: traitement UV du matériel extérieur qui doit entrer dans les bâtiments)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

45. Des mesures particulières sont-elles prises pour l'approvisionnement en matériel (ex : nettoyage et désinfection, période de quarantaine dans un endroit particulier)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

## D. Visiteurs et travailleurs agricoles

46. Les visiteurs sont-ils tenus de vous avertir de leur présence avant d'entrer dans les étables (p. ex. registre des visiteurs)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

47. Une période sans contact avec les porcs (plus de 12 heures) est-elle prévue pour tous les visiteurs avant qu'ils ne soient autorisés à entrer dans les écuries? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

48. Y a-t-il un sas d'hygiène disponible et est-il toujours utilisé quand des visiteurs ont accès aux bâtiments d'élevage? *(required)*

*Un sas d'hygiène est une salle permettant de changer ses propres vêtements/bottes pour des vêtements spécifiques de l'élevage et où vous pouvez vous laver/vous désinfecter les mains.*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 51.*

49. Tous les bâtiments d'élevage sont-ils accessibles aux visiteurs seulement en passant par le sas d'hygiène? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

50. Y a-t-il une séparation stricte entre la zone sale et la zone propre du sas d'hygiène? *(required)*

*La **zone sale** du sas d'hygiène est l'endroit où les ouvriers agricoles/visiteurs entrent dans la pièce, rangent leurs vêtements/chaussures et se nettoient/désinfectent les mains. Dans la **zone propre** du sas d'hygiène, ils peuvent mettre des vêtements et des chaussures propres à l'élevage.*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

51. Les visiteurs doivent-ils porter des vêtements spécifiques de l'élevage (combinaisons jetables ou propres)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

52. Les visiteurs doivent-ils porter des chaussures spécifiques de l'élevage (bottes/surbottes)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

53. Doit-on se laver et désinfecter les mains avant d'entrer dans les bâtiments d'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

54. L'éleveur et le personnel respectent-ils eux-mêmes toujours ces règles d'hygiène? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

## E. Lutte contre les rongeurs et les oiseaux

55. La vermine (rats, souris, etc.) est-elle considérée comme un problème sur l'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

56. Les abords de l'élevage (proximité des bâtiments) sont-ils bétonnés et propres (par exemple: élimination des déchets, mauvaises herbes ...) de façon à prévenir les infestations par les rongeurs/animaux sauvages? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

57. Y a-t-il un plan de contrôle des rongeurs? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui (agriculteur, personnel ou entreprise professionnelle)
- Non

58. Est-ce que les animaux de compagnie (chiens ou chats) ont accès aux bâtiments d'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

59. Les oiseaux peuvent-ils entrer dans les bâtiments d'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

60. Y a-t-il des grilles placées aux entrées d'air? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

## F. Localisation de l'élevage

61. L'élevage est-il situé dans une zone à faible ou à forte densité porcine? *(required)*

*Densité porcine forte = densité moyenne de porcs dans la commune > 300 porcs/km<sup>2</sup>*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Faible densité porcine
- Forte densité porcine

62. Y a-t-il d'autres élevages de porcs dans un rayon de 500 mètres autour de l'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

63. Le lisier provenant d'autres élevages est-il épandu sur des terres voisines situées directement à proximité des bâtiments d'élevage (dans un rayon de 500 mètres)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

64. Y a-t-il fréquemment (1 fois par jour minimum) des véhicules transportant des animaux issus d'autres élevages qui passent sur la route située à proximité de l'élevage (par exemple à cause de la proximité d'un abattoir, ...)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

65. Des sangliers ont-ils été repérés dans les environs de l'élevage (dans un rayon de 10 km)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 67.*

66. Est-ce que l'élevage est fermée (à l'aide de clôtures, de fils, ...)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non



## G. Gestion des maladies

67. L'éleveur utilise-t-il et suit-il toujours un schéma de vaccination prédéfini et un protocole de soins (additifs, pré ou probiotiques)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

68. Le statut sanitaire de l'élevage (p. ex.: sérologie, motifs de saisie à l'abattoir, ...) est-il évalué régulièrement (c.-à-d. au moins une fois par an)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

69. Les animaux en retard de croissance (pour raison inconnue) et/ou les animaux malades sont-ils isolés des animaux sains (séparation physique dans des enclos « infirmerie » ou par euthanasie)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais

70. Les animaux malades sont-ils toujours manipulés après les animaux sains? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

## H. Période de mise-bas et d'allaitement

71. Y a-t-il des truies dans le troupeau? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 79.*

72. Les truies sont-elles lavées avant d'être déplacées dans la salle de mise-bas? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais

73. Les porcelets en maternité sont-ils transférés entre les truies (adoption)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 76.*

74. Les adoptions de porcelets ont-elles lieu une seule fois ou plusieurs fois par porcelet? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Une fois
- Plusieurs fois

75. Les adoptions ont-elles parfois lieu plus de 4 jours après la mise-bas? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

76. Combien de fois les porcelets sont-ils manipulés entre la naissance et le sevrage (vaccination, castration, meulage des dents, ...)? *(required)*

.....

77. Le matériel/les outils de soins (lames de castration, pince coupe-queue, aiguilles de tatouage, aiguilles d'injection du fer) sont-ils régulièrement lavés et désinfectés entre chaque portée ? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

78. Travaillez-vous avec 2 lames et un récipient contenant du désinfectant lors de la castration des porcelets? (*required*)

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui/Ne castré pas (cocher aussi oui s'il utilise une lame par case ou par portée)
- Non

## I. Période de post sevrage

79. Y a-t-il un batterie de post-sevrage dans l'élevage? *(required)*

*Batterie de post-sevrage= atelier où tous les porcelets sevrés sont élevés ensemble*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 85.*

80. Y a-t-il une stricte gestion de type « tout plein-tout vide » dans chaque salle de la batterie de post-sevrage? *(required)*

*Tout plein-tout vide: cela signifie que les salles sont remplies et vidées en une seule fois. Le plus important est que les nouveaux animaux introduits ne soient jamais mis dans des salles où les animaux de la bande précédente sont encore présents..*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

81. Des porcs plus âgés sont-ils parfois mélangés avec des porcs plus jeunes? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

82. C'est quoi, la densité maximale de porcs par enclos en post-sevrage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- 3 porcelets ou moins par m<sup>2</sup>
- 4 porcelets par m<sup>2</sup>
- 5 porcelets par m<sup>2</sup>
- 6 porcelets ou plus par m<sup>2</sup>

83. La batterie de post-sevrage est-elle physiquement séparée de la maternité (c.-à-d. pas de contact direct ni d'accès possible par la porte, et de préférence des bâtiments séparés)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

84. Y a-t-il un sas d'hygiène prévu spécifiquement pour la batterie de post-sevrage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

## J. Ateliers d'engraissement

85. Y a-t-il des porcs à l'engraissement dans l'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la question 91.*

86. Y a-t-il une stricte gestion de type « tout plein-tout vide » dans chaque salle de l'atelier d'engraissement? *(required)*

*Tout plein-tout vide: cela signifie que les salles sont remplies et vidées en une seule fois. Le plus important est que les nouveaux animaux introduits ne soient jamais mis dans des salles où les animaux de la bande précédente sont encore présents.*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

87. Y a-t-il une stricte gestion de type « tout plein-tout vide » dans chaque enclos de l'atelier d'engraissement? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

88. Les différents groupes d'âge sont-ils strictement séparés (c.-à-d. séparation physique) dans différentes salles? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

89. Des porcs plus âgés sont-ils parfois mélangés avec des porcs plus jeunes? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

90. Quelle est la densité maximale de porcs dans un enclos de l'atelier d'engraissement? (*required*)

*Les porcs à l'engraissement "normaux" sont élevés jusqu'à ce qu'ils pèsent entre 90 et 115 kilogrammes. Les porcs à l'engraissement lourds sont ceux qui pèsent plus de 115 kilogrammes.*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- 1 m<sup>2</sup> ou plus par porc à l'engraissement (1,5 m<sup>2</sup> ou plus par porc l'engraissement lourd)
- Entre 0,7 et 0,9 m<sup>2</sup> par porc à l'engraissement (Entre 1,1 et 1,4 m<sup>2</sup> par porc à l'engraissement lourd)
- Entre 0,6 et 0,7 m<sup>2</sup> par porc à l'engraissement (Entre 0,8 et 1,1 m<sup>2</sup> par porc à l'engraissement lourd)
- Moins de 0,6 m<sup>2</sup> par porc à l'engraissement (moins de 0,8 m<sup>2</sup> par à l'engraissement lourd)

## **K. Mesures entre les compartiments, l'ordre de réalisation du travail et l'utilisation de l'équipement**

91. Les vêtements et les chaussures spécifiques des compartiments sont-ils disponibles et changés entre chaque compartiment? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais

92. Les mains sont lavées et/ou désinfectées entre les compartiments d'élevage? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais

93. Des pédiluves/des lave-bottes sont placés entre les différents compartiments ou les bottes sont changées entre les compartiments? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

94. Sur l'élevage l'ensemble du travail est-il réalisé des porcs les plus jeunes vers les plus âgés? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

95. L'équipement nécessaire pour un groupe d'animaux en particulier est-il placé en accord avec l'ordre de réalisation du travail, pour éviter d'utiliser le matériels dans différents groupes? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

96. Existe-t-il un protocole de nettoyage et désinfection du matériel (ex: balais, pelles) après utilisation, et ce protocole est-il respecté? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

97. Le matériel est-il clairement identifié ou reconnaissable (p. ex.: par un code couleur) comme étant réservé à un atelier ou un groupe d'âge? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

98. Est-ce que les planches utilisées pour guider les porcs sont faciles à nettoyer et sont-elles régulièrement nettoyées/désinfectées (p. ex. : après chaque utilisation ou au moins après chaque bande lors de la phase de nettoyage/désinfection)? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

99. L'élevage partage-t-il du matériel (qui entre en contact avec les animaux) avec d'autres élevages? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

100. Y a-t-il des seringues (pour les injections) disponibles et utilisées spécifiquement pour chaque groupe d'âge? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

101. Y a-t-il des aiguilles (pour les injections) disponibles et utilisées spécifiquement pour chaque groupe d'âge? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

102. Après combien d'animaux l'aiguille est-elle changée? *(required)*

*Si cela diffère par catégorie d'âge/département, veuillez noter le plus défavorable.*

.....



## L. Nettoyage et désinfection

103. Les différentes étapes du processus de nettoyage et de désinfection sont-elles respectées et y a-t-il suffisamment de temps (selon les spécifications du produit utilisé) pour chaque étape? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais

104. L'efficacité du nettoyage et de la désinfection est-elle contrôlée à l'aide d'un hygiénogramme? *(required)*

*Quantification du statut bactérien de l'environnement.*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais

105. Les bâtiments/salles sont-ils nettoyés et désinfectés après chaque cycle de production? *(required)*

*Cette question concerne tous les bâtiments: maternité, atelier de post-sevrage et d'engraissement*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

106. Le vide sanitaire est-il suffisamment long, c'est-à-dire y a-t-il suffisamment de temps pour sécher et ajuster la température avant que les porcs entrent dans l'étable? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

107. Les couloirs sont-ils nettoyés et désinfectés après avoir déplacé des animaux? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Toujours
- Parfois
- Jamais

108. Des pédiluves sont-ils présents à l'entrée de l'élevage et sont-ils utilisés? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non

*Si "Non" est choisi, allez à la fin.*

109. Le liquide contenu dans le pédiluve est-il immédiatement change lorsqu'il est visiblement contaminé? *(required)*

*Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.*

- Oui
- Non