


BIOCHECK BOVINS

Veaux



Biocheck.Gent BV

E: info@biocheckgent.com
T: 0032 92 64 75 43

www.biocheckgent.com

~. Caractéristiques de l'élevage

I. Quelle est l'expérience (en années) de l'éleveur ?

.....

II. Qui travaille avec le bétail ?

Les employés font partie du personnel permanent, tandis que les contractants sont du personnel temporaire.

Cochez tous ceux qui s'appliquent.

- Propriétaire
- Membres de la famille
- Employé(s)
- Contractant(s)

III. Combien de veaux de moins de deux mois y a-t-il à l'élevage ?

.....

IV. Combien de veaux âgés de deux à huit mois y a-t-il à l'élevage ?

.....

A. Achat

1. Quelle est la durée d'un cycle de production (y compris la période de vide sanitaire) sur votre élevage (en mois) ? *(required)*

.....

2. Quelle est la durée maximale entre le début et la fin du remplissage d'une étable pour un cycle de production (en semaines) ? *(required)*

Une étable est égale à un compartiment dans lequel les animaux ne peuvent entrer en contact avec les animaux d'un autre compartiment.

.....

3. Combien de transports faut-il en moyenne pour remplir un compartiment pour un cycle de production ? *(required)*

Un compartiment est égal à une unité dans laquelle les animaux ne peuvent entrer en contact avec les animaux d'un autre compartiment.

.....

4. Vos bovins sont-ils toujours achetés de la même source d'origine (au cours des 2 dernières années) ? *(required)*

La même source d'origine : le même élevage d'origine, où le bétail est né.

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non, j'achète via l'intégrateur, des marchands de bétail ou sur le marché
- Non, j'achète auprès de différents fournisseurs

5. Avant l'arrivée des bovins sur votre élevage, est-il possible d'établir un contact entre vos bovins et des animaux provenant de différents élevages (contact direct ou indirect) ? *(required)*

Exemples d'endroits où un contact (in)direct est possible : dans un centre de tri, pendant le transport, etc.

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non
- Pas connu

6. Lorsqu'on achète du bétail d'une autre élevage, demande-t-on des preuves pour s'assurer que le statut sanitaire et la gestion sanitaire de l'élevage d'origine sont égaux ou supérieurs à ceux de votre propre élevage ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

7. Le niveau d'immunité maternelle est-il vérifié lors de l'achat de veaux ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

8. Les bovins sont-ils soumis à des tests de dépistage de maladies spécifiques lors de leur entrée dans l'élevage (c.-à-d. kit achat ou autres tests) ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

9. Vos veaux sont-ils séparés en groupes à risque élevé et à faible risque en fonction d'une classification de risque ? *(required)*

Classification des risques : par exemple, regroupement des veaux d'une même exploitation ou de statuts sanitaires similaires, etc.

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

B. Transport et enlèvement de cadavres

10. Tous les véhicules doivent-ils passer par des rotoluves propres avant d'entrer dans l'élevage ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

11. Les véhicules de transport externes ont-ils accès aux zones d'élevage/ de passage des bovins ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

12. Lorsque les bovins sont livrés à l'élevage, est-ce que seuls les animaux qui sont censés être livrés à votre troupeau le sont dans le véhicule de transport ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

13. Le véhicule de transport qui ramasse le bétail est-il vide à l'arrivée à l'élevage ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

Si "Parfois" ou "Jamais" est choisi, allez à la question 15.

14. Le véhicule de transport est-il toujours nettoyé et désinfecté avant d'entrer dans l'élevage ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Il est nettoyé et désinfecté
- Il est seulement nettoyé.
- Non
- Pas connu

15. Existe-t-il un espace d'entreposage de cadavres séparé avec une surface bétonnée ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Si "Non" est choisi, allez à la question 17.

16. Cet espace d'entreposage des cadavres est-il nettoyé et désinfecté après chaque ramassage ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Il est nettoyé et désinfecté
- Il est seulement nettoyé.
- Non
- Pas connu

17. L'espace d'entreposage des cadavres est-il protégé contre la vermine, les chats et/ou les chiens ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

18. Les cadavres peuvent-ils être enlevés par le clos d'équarrissage sans qu'ils n'entrent dans les locaux de l'élevage ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

19. Les cadavres sont-ils manipulés avec des gants ou les mains sont-elles nettoyées et désinfectées après la manipulation des cadavres ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

20. Tout le matériel utilisé pour la manipulation des cadavres est-il nettoyé et désinfecté ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

C. L'alimentation et l'eau

21. La zone de stockage de nourriture (p. ex. ensilage, mélangeurs, concentrés, etc.) sont-elles protégées contre les animaux de compagnie et la vermine ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui, mais seulement des animaux de compagnie
- Oui, des animaux de compagnie et la vermine
- Non

22. Les ustensiles d'alimentation sont-ils utilisés uniquement pour l'alimentation animale (par exemple, il n'y a pas de double usage pour le fumier) ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

23. La qualité de l'eau potable fait-elle l'objet d'une analyse bactériologique annuelle à l'origine ou au niveau du tank de stockage ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non, mais j'utilise l'eau de ville
- Non

24. La qualité de l'eau de boisson fait-elle l'objet d'une analyse bactériologique annuelle au niveau des abreuvoirs ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

D. Visiteurs et travailleurs agricoles

25. Les visiteurs doivent-ils vous informer de leur présence avant d'entrer dans les étables (p. ex. registre des visiteurs) ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

26. Existe-t-il un espace dédié au changement de vêtements et de bottes ainsi qu'au lavage et à la désinfection des mains à l'entrée ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

27. Est-ce que vous ou d'autre personnel de l'élevage travaillez ou visitez régulièrement d'autres élevages ? *(required)*

Fréquemment : au moins une fois par semaine.

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non
- Pas connu

28. Lorsqu'il entre dans l'élevage, le personnel porte t'il ... *(required)*

	Toujours	Parfois	Jamais
des bottes spécifiques à l'élevage ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des vêtements spécifiques à l'élevage ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des gants ? /se lave t'il les mains ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

29. Lorsqu'il entre dans l'élevage, le vétérinaire porte t'il ... *(required)*

	Toujours	Parfois	Jamais
des bottes spécifiques à l'élevage ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des vêtements spécifiques à l'élevage ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des gants ? /se lave t'il les mains ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

30. Le conseiller (intégration) vient-il à l'élevage ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Si "Non" est choisi, allez à la question 32.

31. Lorsqu'il entre dans l'élevage, le conseiller (intégration) porte t'il ... (required)

	Toujours	Parfois	Jamais
des bottes spécifiques à l'élevage ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des vêtements spécifiques à l'élevage ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des gants ? /se lave t'il les mains ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

32. Est-ce que les autres visiteurs (fournisseur d'aliments, conseiller, collecteur de lait et autres) entrent dans l'élevage et ont-ils en contact avec les bovins ? (required)

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Si "Non" est choisi, allez à la question 34.

33. Lorsqu'ils entrent dans l'élevage, les autres visiteurs (fournisseur d'aliments, conseiller, collecteur de lait et autres) portent t'ils ... (required)

	Toujours	Parfois	Jamais
des bottes spécifiques à l'élevage ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des vêtements spécifiques à l'élevage ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des gants ? /se lavent t'ils les mains ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

E. Lutte contre la vermine et autres animaux

34. Mettez-vous en œuvre un programme de lutte contre les insectes sur votre élevage ? *(required)*

Un programme de lutte est un procédure régulière incluant des mesures de contrôle

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

35. Mettez-vous en œuvre un programme de lutte contre les rongeurs sur votre élevage ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

36. Mettez-vous en œuvre un programme de lutte contre les oiseaux dans votre élevage (p. ex., filets à oiseaux) ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

37. Est-il possible que vos bovins entrent en contact avec des animaux d'autres élevages ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

38. Y a-t-il d'autres types de bovins (par exemple: bovins laitiers ou de boucherie) sur l'élevage ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Si "Non" est choisi, allez à la question 40.

39. Ces autres types de bovins peuvent-ils entrer en contact avec des veaux ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

40. Y a-t-il d'autres animaux d'élevage ? *(required)*

Cochez tous ceux qui s'appliquent.

- Moutons
- Chèvres
- Cochons
- Chevaux
- Volaille (plus de 10 oiseaux)
- Aucun

41. Les animaux de compagnie ont-ils accès aux étables ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Chiens (et chats)
- Seulement les chats
- Aucun

42. Le fumier provenant d'autres élevages est-il épandu sur des terres agricoles dans un rayon de 500 mètres de votre élevage et de vos prairies ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non
- Pas connu

F. Gestion de la santé

43. Le bétail malade est-il physiquement isolé du bétail en bonne santé ? *(required)*

Même pendant la phase initiale, lorsque les veaux sont logés individuellement !

Isolé : séparé physiquement (c'est-à-dire un volume d'air séparé, à la fois au-dessus et au-dessous du sol) sans contact possible avec le bétail sain.

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

Si "Jamais" est choisi, allez à la question 51.

44. Y a-t-il de l'équipement et du matériel (seaux, thermomètre, ustensiles de nettoyage et d'alimentation, sondes œsophagiennes,...) propres au bétail malade dans l'enclos d'infirmerie ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Si "Non" est choisi, allez à la question 46.

45. Cet équipement spécifique est-il nettoyé et désinfecté avant qu'un nouvel animal n'entre dans l'enclos d'infirmerie ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Il est nettoyé et désinfecté
- Il est seulement nettoyé.
- Non

46. Au niveau de l'enclos d'infirmerie, y a-t-il une séparation totale vis-à-vis des autres animaux (c.-à-d. aucun contact possible) ? *(required)*

Séparation totale: aucun contact (in)direct possible entre le bétail de l'enclos d'infirmerie et les autres bovins.

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Si "Non" est choisi, allez à la question 48.

47. Sont ... dans l'enclos d'infirmerie ? *(required)*

	Toujours	Parfois	Jamais
des bottes spécifiques au compartiment utilisées	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des vêtements spécifiques au compartiment utilisés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
les mains lavées et/ou des gants utilisés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

48. L'enclos d'infirmierie est-il vide après chaque utilisation ? (required)

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Si "Non" est choisi, allez à la question 50.

49. L'enclos d'infirmierie est-il ... avant chaque nouvel introduction d'un bovin malade ? (required)

	Toujours	Parfois	Jamais
nettoyé	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
disinfecté	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
séché	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

50. Les bovins malades sont-ils soignés avant ou après les bovins en bonne santé ? (required)

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Avant
- Après
- Pas d'ordre particulier

51. Une unité d'isolement pour bovins malades physiquement séparée peut-elle être mise en place en cas d'épidémie ? (required)

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

52. Tenez-vous un registre avec les données sanitaires de vos bovins ? (required)

Registre : un livre ou un fichier informatique dans lequel des informations détaillées sur l'état de santé, les maladies passées et les traitements du bétail sont stockées d'une manière accessible afin de pouvoir être utilisées pour la prise de décision concernant le bétail malade.

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

53. Disposez-vous d'une procédure écrite concernant la vaccination, les traitements de maladies et les procédures d'hygiène ? (required)

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

54. Qu'arrive-t-il aux animaux porteurs lorsqu'ils sont détectés ? (required)

Animal porteur : animal infecté depuis plus de 3 semaines et qui peut donc transmettre l'infection aux autres animaux. Par exemple chez les veaux: Salmonella, Mycoplasma et le diarrhée virale bovin (BVDV).

Élimination tardive: l'animal est gardé pendant un certain temps après sa détection, mais sera éliminé dès qu'une certaine condition sera remplie. Par exemple, une vache en lactation ne sera éliminée qu'après la fin de la lactation.

Cochez tous ceux qui s'appliquent.

- Elimination (toujours)
- Elimination (parfois)
- Isolement (toujours)
- Isolement (parfois)
- Rien (toujours)
- Rien (parfois)
- Elimination tardive (toujours)
- Elimination tardive (parfois)

55. Des aiguilles d'injection spécifiques à chaque groupe d'âge sont-elles disponibles ? (required)

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

G. Gestion des veaux

56. Les seaux de lait/tétons sont-ils réutilisés entre les veaux au cours de la même session d'alimentation ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

57. Les seaux d'alimentation sont-ils nettoyés après chaque utilisation ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

58. Quelle taille (nombre d'individus) font les groupes de veaux de 2-6 mois passant de niches/loges individuelles à des loges collectives ? *(required)*

.....

59. Les loges collectives sont-elles vidées après chaque lot ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Si "Non" est choisi, allez à la question 61.

60. Les loges collectives (y compris les "babybox") sont-elles avant l'introduction de nouveaux veaux ? *(required)*

	Toujours	Parfois	Jamais
nettoyées	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
disinfectées	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
séchées	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

H. Organisation de travail et matériel

61. Les bovins sont-ils regroupés par catégorie d'âge dans l'étable ? *(required)*

Les veaux devraient être séparés en au moins deux catégories d'âge : ceux de moins de 2 mois et ceux de 2 à 8 mois.

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non
- S.O., il n'y a qu'un seul groupe d'âge présent sur mon élevage.

Si "Non" est choisi, c.-à-d. qu'il y a plusieurs catégories d'âge présentes sur l'élevage, mais qu'il n'y a pas de groupe d'âge, allez à la question 68.

Si "S.O., il n'y a qu'un seul groupe d'âge présent sur mon élevage." est choisi, allez à la question 62 ; mais ignorez les questions 64-67.

62. Les étables sont-elles divisées en compartiments ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Si "Non" est choisi, allez à la question 64.

63. Quelle est la différence d'âge maximale entre les veaux d'un même compartiment (en semaines) ? *(required)*

.....

64. Une séparation totale entre les groupes d'âge a-t-elle été établie ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Si "Non" est choisi, allez à la question 66.

65. Est-ce que ... d'un groupe d'âge à l'autre ? *(required)*

	Toujours	Parfois	Jamais
des bottes spécifiques aux compartiments sont changées	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des vêtements spécifiques au compartiment sont changés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
les mains sont lavées/des gants sont changés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

66. Travaillez-vous dans un ordre particulier ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui, des plus jeunes aux plus âgés.
- Oui, des plus âgés aux plus jeunes
- Pas d'ordre particulier

67. A-t-on prévu du matériel clairement reconnaissable et distinct pour chaque groupe d'âge ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Oui, mais pas reconnaissable
- Non

68. Y a-t-il du matériel partagé avec d'autres élevages qui entre dans les étables et/ou qui est en contact avec votre bétail ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Si "Non" est choisi, allez à la fin de ce questionnaire.

69. Quelles mesures prenez-vous avant que ce matériel partagé entre dans votre étable ou entre en contact avec votre bétail ? *(required)*

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Il est nettoyé et désinfecté
- Il est seulement nettoyé.
- Rien