

BIOCHECK ŚWINIE

Świnie



Biocheck.Gent BV

E: info@biocheckgent.com

T: 0032 92 64 75 43

www.biocheckgent.com

~. Charakterystyka fermy

Ia. Czy poza trzodą chlewną na fermie znajdują się inne gatunki zwierząt gospodarskich?

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do pytania II)

Ib. Jakie inne gatunki zwierząt znajdują się na fermie?

.....

II. Liczba loch

..... loch

III. Liczba warchlaków

..... warchlaków

IV. Liczba tuczników

..... tuczników

V. Liczba knurów

..... knurów

VI. Ile lat doświadczenia w pracy w sektorze trzody chlewnej posiada osoba odpowiedzialna za stado?

..... lat

VII. Ile osób pracuje na fermie przy obsłudze stada świń?

..... osób

VIII. Ile lat ma najstarszy budynek, w którym utrzymywane są zwierzęta?

..... lat

IX. Ile lat ma najnowszy budynek, w którym utrzymywane są zwierzęta?

..... lat

A. Zakup zwierząt stada podstawowego, prosiąt odsadzonych/warchlaków oraz nasienia

1. Czy zwierzęta stada podstawowego (lochy/loszki/knury) są kupowane? *(wymagane)*

Wybierz odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 10)

2. Czy zwierzęta stada podstawowego kupione przez ostatnie 2 lata pochodziły zawsze z jednego źródła? *(wymagane)*

Wybierz odpowiedź.

- Zawsze to samo źródło
- Różne źródła

3. Czy zwrócono uwagę na status zdrowotny gospodarstwa, z którego pochodzą zwierzęta? Czy status zdrowotny stada źródłowego jest równy lub wyższy niż w Państwa gospodarstwie?

Stado ze znanym statusem zdrowotnym to stado wolne od szeregu ważnych chorób (np. PRRS czy świerzb), daje to więc gwarancję, że zakupione produkty (zwierzęta/nasienie) pochodzące ze tego stada są również wolne od zbadanych chorób.

Wybierz odpowiedź.

- Tak
- Nie

4. Czy zabiegi higieniczne jak czyszczenie i dezynfekcja są stosowane w pojazdach transportujących zwierzęta do stada? *(wymagane)*

Wybierz odpowiedź.

- Tak
- Nie

5. Ile razy w ciągu roku zwierzęta hodowlane stada podstawowego są kupowane do stada? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- 2 razy lub mniej
- Pomiędzy 3 i 6 razy
- Pomiędzy 6 i 12 razy
- Więcej niż 12 razy

6. Czy wszystkie nowo dostarczone zwierzęta trafiają do pomieszczeń kwarantanny oddzielonej od reszty stada? (wymagane)

Pomieszczenie kwarantanny może znajdować się w tym samym budynku co stado główne, ale powinno być oddzielone ścianami, mieć osobne wejście dla zwierząt i personelu, oraz posiadać osobną wentylację jak i osobny kanał na gnojowicę.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 10)

7. Czy zasada "całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste (CPP-CPP)" jest stosowana w pomieszczeniu kwarantanny? (wymagane)

CPP-CPP oznacza, że wszystkie zwierzęta podczas kwarantanny wstawiane są, jak i opuszczają pomieszczenie w tym samym momencie. Istotne jest, aby nowe zwierzęta nie były mieszane z innymi będących już w kwarantannie.

Wybierz odpowiedź

- Tak
- Nie

8. Ile dni wynosi minimalny okres kwarantanny na fermie? (wymagane)

..... dni

9. Czy na fermie istnieje osobna śluza higieniczna przeznaczona dla pomieszczenia kwarantanny? (wymagane)

Śluza higieniczna to pomieszczenie, w którym można m.in. przebrać się w fermowe ubrania/buty oraz umyć i zdezynfekować ręce.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

10. Czy prosięta/warchlaki są kupowane do stada? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 15)

11. Czy prosięta/warchlaki zakupione przez ostatnie 2 lata pochodziły zawsze z jednego źródła? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź

- Jedno źródło
- Różne źródła

12. Czy zawsze, gdy prosięta/warchlaki są kupowane z innego stada, wymagany jest dowód, że status sanitarny/zdrowotny stada, z którego pochodzą, jest równy lub wyższy niż na Państwa fermie? (wymagane)

Stado ze znanym statusem zdrowotnym to stado wolne od szeregu ważnych chorób (np. PRRS czy świerzb), daje to gwarancję, że prosięta lub nasienie pochodzące z tego stada jest również wolny od tych chorób.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak, zawsze wyższy lub równy status
- Nie
- Nie wiem

13. Czy zabiegi higieniczne jak czyszczenie i dezynfekcja są stosowane w pojazdach transportujących prosięta do stada? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź

- Tak
- Nie
- Nie wiem

14. Ile razy w ciągu roku prosięta/warchlaki są dostarczane na fermę? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Dwa razy lub mniej
- Pomiędzy 3 i 6 razy
- Pomiędzy 6 i 12 razy
- Więcej niż 12 razy

15. Czy nasienie do inseminacji jest kupowane? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 17)

16. Czy zawsze, gdy nasienie jest kupowane, wymagany jest dowód, że status sanitarny/ zdrowotny knurów stada, z którego pochodzą, jest równy lub wyższy niż na Państwa fermie? (wymagane)

Stado ze znanym statusem zdrowotnym to stado wolne od szeregu ważnych chorób (np. PRRS czy świerzb), daje to gwarancję, że prosięta lub nasienie pochodzące z tego stada jest również wolny od tych chorób.

Wybierz jedną odpowiedź

- Tak, zawsze wyższy lub równy
- Nie
- Nie wiem

B. Transport, utylizacja padłych zwierząt oraz usuwanie gnojowicy

17. Czy **tuczniiki** są transportowane z fermy do rzeźni? (*wymagane*)

Wybierz jedną odpowiedź

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 20)

18. Czy pojazd odbierający **tuczniiki** do rzeźni przyjeżdża na fermę pusty? (*wymagane*)

Wybierz jedną odpowiedź

- Zawsze
- Czasem (przejdź do pytania 20)
- Nigdy (przejdź do pytania 20)
- Nie wiem (przejdź do pytania 20)

19. Czy pojazd odbierający **tuczniiki** do rzeźni jest czyszczony, myty i dezynfekowany przed przyjazdem na fermę? (*wymagane*)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasem
- Nigdy
- Nie wiem

20. Czy **lochy** są transportowane z Twojej fermy do innych ferm lub do rzeźni? (*wymagane*)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 23)

21. Czy pojazd transportujący **lochy** przyjeżdża na fermę pusty? (*wymagane*)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasem (przejdź do pytania 23)
- Nigdy (przejdź do pytania 23)
- Nie wiem (przejdź do pytania 23)

22. Czy pojazd transportujący **lochy** jest czyszczony, myty i dezynfekowany przed przyjazdem na fermę? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasem
- Nigdy
- Nie wiem

23. Czy **prosięta/warchlaki** są transportowane z Twojej fermy do innych fermy? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 26)

24. Czy pojazd transportujący **prosięta/warchlaki** przyjeżdża na fermę pusty? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasem (przejdź do pytania 26)
- Nigdy (przejdź do pytania 26)
- Nie wiem (przejdź do pytania 26)

25. Czy pojazd transportujący **prosięta/warchlaki** jest czyszczony, myty i dezynfekowany przed przyjazdem na fermę? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasem
- Nigdy
- Nie wiem

26. Czy podczas załadunku, kierowca pojazdu transportującego zwierzęta (tuczniaki, lochy, prosięta) ma dostęp do budynków inwentarskich? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 28)

27. Czy kierowca otrzymuje i nosi odzież oraz obuwie właściwe dla gospodarstwa? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasem
- Nigdy

28. Czy zwierzęta są ładowane na pojazd z oddzielnego miejsca przeznaczonego do załadunku, czy bezpośrednio z chlewni/korytarza głównego? (wymagane)

Oddzielny obszar załadunku (lub dok załadunkowy/rampa) to fizycznie odseparowane miejsce, do którego zwierzęta są przemieszczane transportem wewnętrznym do załadunku.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Osobne miejsce załadunkowe (przejdź do pytania 30)
- Główny korytarz

29. Czy istnieje możliwość, aby podczas załadunku zwierzęta zawróciły z naczepy do chlewni albo zostały w niej powtórnie umiejscowione po uprzednim pobycie w pojeździe? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

30. Czy gnojowica/obornik jest usuwana z fermy poprzez drogę brudną? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

31. Czy na fermie znajdują się węże przeznaczone do usuwania gnojowicy (tj. czy są węże, które zawsze pozostają w gospodarstwie)? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

32. Czy istnieje na fermie osobne i oddzielone od budynków inwentarskich składowisko na padłe/martwe zwierzęta? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 38)

33. Czy wspomniane składowisko martwych zwierząt znajduje się w części brudnej fermy? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

34. Czy odbiór martwych zwierząt odbywa się bez wjeżdżania pojazdu firmy utylizacyjnej na teren fermy? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź

- Tak
- Nie

35. Czy miejsce składowania martwych zwierząt jest zabezpieczone przed dostępem zwierząt domowych i dzikich? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

36. Czy miejsce składowania martwych zwierząt jest myte i dezynfekowane po każdym odbiorze? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

37. Czy miejsce składowania martwych zwierząt jest chłodzone? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

38. Czy podczas przemieszczania martwych zwierząt są używane rękawice albo czy ręce są myte i dezynfekowane po kontakcie ze zwłokami? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasem
- Nigdy

C. Pasza, woda i dostawa towarów, sprzęt

39. Czy firma zaopatrująca w paszę jest w stanie napełniać silosy bez wjeżdżania do części czystej fermy? (wymagane)

Część czysta fermy, to obszar produkcyjny z ograniczonym dostępem osób trzecich tj. jest to obszar, na którym przebywać mogą tylko zwierzęta z gospodarstwa, osoby po zastosowaniu środków higienicznych w służbie higienicznej oraz materiały i pojazdy danego gospodarstwa. Strefa brudna fermy obejmuje wszystkie inne części gospodarstwa, do których mają dostęp goście i pojazdy zewnętrzne, jak również miejsce składowania zwłok.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

40. Czy kierowca firmy paszowej ma dostęp do chlewni? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

41. Czy pasza pochodzi ze źródła utrzymującego standardy higieniczne jak np. monitoring salmonelli lub obróbka termiczna? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie
- Nie wiem

42. Czy jakość wody pitnej dla zwierząt jest sprawdzana **corocznie** poprzez badanie mikrobiologiczne prób pobranych z ujęcia lub zbiorników magazynowych (początek linii)? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

43. Czy jakość wody pitnej dla zwierząt jest sprawdzana corocznie poprzez badanie mikrobiologiczne prób pobranych ze poidel w chlewni (koniec linii)? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

44. Czy na fermie znajduje się śluza (np. szafa do sterylizacji UV) do materiałów i przedmiotów wnoszonych do budynków inwentarskich? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

45. Czy przedmioty, materiały i towary wnoszone na fermę są poddawane specjalnej procedurze takiej jak: czyszczenie i dezynfekcja, okres kwarantanny w specjalnie wydzielonym miejscu, itp.? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

D. Pracownicy oraz goście

46. Czy odwiedzający/osoby trzecie muszą zgłaszać swoją obecność przed wejściem na fermę (rejestr odwiedzających)? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

47. Czy kwarantanna/okres bez kontaktu z trzodą (dłuższy niż 12 godzin) jest wymagana od odwiedzających przed wejściem do chlewni? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

48. Czy ma fermie znajdować się śluza dla odwiedzających i czy jest ona zawsze używana? (wymagane)

Śluza to pomieszczenie, w którym należy się przebrać w ubrania i obuwie fermowe oraz umyć i zdezynfekować dłonie.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 51)

49. Czy dostęp gości do chlewni jest możliwy wyłącznie przez służbę higieniczną? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

50. Czy w śluzie jest zachowany podział na część czystą i brudną? (wymagane)

Część brudna służy to część śluzy, gdzie pracownicy i odwiedzający do niej wchodzi, pozostawiają w niej ubrania i obuwie prywatne oraz myją i dezynfekują ręce. W części czystej zakłada się odzież i obuwie fermowe.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

51. Czy odwiedzający muszą nosić fermową odzież podczas pobytu na fermie? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

52. Czy odwiedzający muszą nosić fermowe obuwie podczas pobytu na fermie? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

53. Czy odwiedzający jak i pracownicy muszą myć i dezynfekować dłonie przed wejściem na fermę? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

54. Czy pracownicy zawsze przestrzegają zasad wejścia opisanych powyżej? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

E. Kontrola szkodników i ptaków

55. Czy szkodniki (szczury, myszy, itp.) stanowią problem w gospodarstwie? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

56. Czy powierzchnia położona bezpośrednio przy zewnętrznych ścianach budynków inwentarskich jest utwardzona i regularnie sprządana (usuwanie chwastów, odpadów, resztek paszy, sprzętów), w celu ograniczenia tworzenia kryjówek przez szkodniki? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

57. Czy gospodarstwo prowadzi program deratyzacji? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak (farmer, obsługa lub zewnętrzna firma)
- Nie

58. Czy koty i psy lub inne zwierzęta domowe mają dostęp do chlewni oraz magazynów pasz lub ściółki? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

59. Czy ptaki mają dostęp do chlewni? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

60. Czy na wlotach powietrza umieszczone są siatki ochronne? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

F. Lokalizacja fermy

61. Czy ferma zlokalizowana jest w rejonie wysokiego lub niskiego zagęszczenia ferm trzody chlewnej? *(wymagane)*

Region wysokiego zagęszczenia trzody charakteryzują się gęstością powyżej 300 świń/km² na poziomie gminy.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Niskie zagęszczenie
- Wysokie zagęszczenie

62. Czy w promieniu 500 metrów od fermy znajdują się inne stada świń? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

63. Czy na polach w promieniu 500 metrów od fermy wylewana jest gnojowica/wywożony jest obornik z innych ferm? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

64. Czy w odległości mniejszej niż 100 metrów od fermy znajduje się droga, którą przejeżdżają (przynajmniej raz dziennie) pojazdy transportujące trzodę z innych ferm? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

65. Czy w promieniu 10 km od fermy obserwowane były dziki? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 67)

66. Czy ferma jest ogrodzona zamkniętym ogrodzeniem? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

G. Zarządzanie w stanie choroby

67. Czy korzystasz z przygotowanego schematu szczepień i środków profilaktyki (np. dodatków, pre- lub probiotyków)? Jeśli tak, czy zawsze tego przestrzegasz? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

68. Czy dokonywana jest regularna (co najmniej coroczna) ocena stanu zdrowia gospodarstwa (np. serologia, monitoring w rzeźni itp.)? *(wymagany)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

69. Czy świnie chore oraz wykazujące bardzo niski przyrost masy ciała są izolowane od zdrowych w kojach szpitalnych lub poddawane eutanazji? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasem
- Nigdy

70. Czy chore zwierzęta są obsługiwane/dogłądane zawsze po zwierzętach zdrowych? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

H. Okres porodu i karmienia

71. Czy w stadzie znajdują się lochy? (*wymagane*)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 79)

72. Czy lochy są myte przed wprowadzeniem do porodówek? (*wymagane*)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasem
- Nigdy

73. Czy prosięta ssące przenoszone są między mamkami? (*wymagane*)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 76)

74. Czy przenoszenie prosiąt ssących pomiędzy różnymi maciorami występuje raz czy więcej niż raz (na prosię)? (*wymagane*)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Jeden raz
- Więcej niż jeden

75. Czy przenoszenie prosiąt ssących pomiędzy różnymi maciorami następuje czasem później niż po 4 dniach po porodzie? (*wymagane*)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

76. Ile razy pomiędzy urodzeniem a odsadzeniem dokonuje się manipulacji na prosiętach (kastracja, przycinanie ogonków, szczepienia itd.)? (*wymagane*)

..... interwencji

77. Czy narzędzia (np. ostrza kastracyjne, obcinacze do ogonków, kolczykownica, igły do iniekcji) są regularnie czyszczone i dezynfekowane między miotami? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

78. Czy podczas kastracji prosiąt pracujesz dwoma ostrzami i pojemnikiem zawierającym środek dezynfekcyjny? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak/brak kastracji/używam jednego ostrza na jeden kojec
- Nie

I. Odchowalnia/warchlakarnia

79. Czy na fermie znajduje się odchowalnia/warchlakarnia? (wymagane)

Ochowalnia to miejsce, gdzie odsadzone prosięta trzymane są razem przed osiągnięciem wieku do tuczu.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 85)

80. Czy zasada "całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste (CPP-CPP)" jest stosowana w każdym sektorze odchowalni? (wymagane)

CPP-CPP oznacza, że wszystkie zwierzęta wstawiane są, jak i opuszczają pomieszczenie w tym samym momencie. Najważniejsze jest to, że nowe zwierzęta nigdy nie były umieszczane w sektorze, w którym nadal znajdują się zwierzęta z poprzedniego cyklu produkcyjnego.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

81. Czy zdarza się, że zwierzęta młodsze są mieszane ze starszymi? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

82. Jaka jest najwyższa gęstość obsady w kojcu w odchowalni? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- 3 warchlaki na m²
- 4 warchlaki na m²
- 5 warchlaków na m²
- 6 lub więcej warchlaków na m²

83. Czy odchowalnia jest oddzielona fizycznie od pomieszczeń z lochami? (brak kontaktu z lochami lub osobny budynek). (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

84. Czy na fermie znajduje się osobna śluza higieniczna/przebieralnia do odchowalni? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

J. Tuczarnia

85. Czy w stadzie znajdują się tuczniaki? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do pytania 91)

86. Czy zasada "całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste (CPP-CPP)" jest stosowana we wszystkich sektorach tuczarni? (wymagane)

CPP-CPP oznacza, że wszystkie zwierzęta wstawiane są jak i opuszczają pomieszczenie w tym samym momencie. Najważniejsze jest to, że nowe zwierzęta nigdy nie były umieszczane w sektorze, w którym nadal znajdują się zwierzęta z poprzedniego cyklu produkcyjnego.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

87. Czy zasada "całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste (CPP-CPP)" jest stosowana we wszystkich kojach każdego sektora w tuczarni? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

88. Czy różne grupy wiekowe tuczników są od siebie fizycznie oddzielone? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

89. Czy zdarza się mieszanie młodszych i starszych tuczników? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

90. Jaka jest najwyższa gęstość zwierząt w kojcach tuczarni? (wymagane)

”Standardowe” tuczniki są trzymane do momentu, gdy osiągną od 90 do 115 kilogramów Ciężkie tuczniki to te, które ważą więcej niż 115 kilogramów.

Wybierz jedną odpowiedź.

- 1 lub więcej m² na tucznika (1,5 m² lub więcej na tucznika ciężkiego)
- Od 0,7 do 0,9 m² na tucznika (od 1,1 do 1,4 m² na tucznika ciężkiego)
- Od 0,6 do 0,7 m² na tucznika (od 0,8 do 1,1 m² na tucznika ciężkiego)
- Mniej niż 0,6 m² na tucznika (mniej niż 0,8 m² na tucznika ciężkiego)

K. Środki ochrony między sektorami, liniami produkcyjnymi i w użytkowaniu sprzętu

91. Czy na fermie dostępna jest odzież i obuwie przeznaczone dla poszczególnych sektorów i czy są one zmieniane między sektorami? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasem
- Nigdy

92. Czy ręce są myte i dezynfekowane pomiędzy poszczególnymi sektorami? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasem
- Nigdy

93. Czy wanny/maty dezynfekujące/myjki do butów są używane między różnymi sektorami lub czy buty są zmieniane między sektorami? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

94. Czy praca na fermie i poruszanie się wykonywane jest od młodszych do starszych zwierząt? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

95. Czy sprzęt potrzebny do określonej kategorii zwierząt jest umieszczany zgodnie z liniami roboczymi i dlatego nie jest używany w innych kategoriach wiekowych? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

96. Czy istnieje protokół czyszczenia i dezynfekcji sprzętu (miotły, łopaty) po ich użyciu i czy ten protokół jest przestrzegany? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

97. Czy dla każdego sektora lub grupy wiekowej przewidziano wyraźnie rozpoznawalny (np. kolorystycznie) odrębny sprzęt? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

98. Czy zastawy przepędowe/poganiacze są łatwe do czyszczenia i czy są regularnie czyszczone i dezynfekowane? (tj. po każdym użyciu lub przynajmniej po każdym cyklu produkcyjnym podczas przerwy sanitarnej). *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

99. Czy w gospodarstwie znajduje się sprzęt/materiał (który ma bezpośredni kontakt ze zwierzętami), który jest używany lub użyczany w innych gospodarstwach? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

100. Czy dostępne są oddzielne strzykawki dla każdej grupy wiekowej? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

101. Czy dostępne są igły do iniekcji przeznaczone dla każdej grupy wiekowej? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

102. Po iniekcji ilu zwierząt wymieniana jest igła w strzykawce? *(wymagane)*

Jeśli różni się to w zależności od sektora/kategorii wiekowej, proszę wypisać najgorszy możliwy scenariusz.

..... zwierząt

L. Mycie i dezynfekcja

103. Czy na fermie przestrzegane są różne etapy procesu mycia i dezynfekcji, oraz czy dla każdego etapu przewidziano odpowiednio dużo czasu (zgodnie ze specyfikacją zastosowanego produktu)? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasem
- Nigdy

104. Czy skuteczność mycia i dezynfekcji sprawdza się za pomocą higienogramu? *(wymagane)*

Higienogram to metoda oceny ilości bakterii za pomocą płytki kontaktowej.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasem
- Nigdy

105. Czy pomieszczenia są myte i dezynfekowane po każdym cyklu produkcyjnym? *(wymagane)*

Pytanie dotyczy kojców porodowych, odchowalni i tuczarni.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

106. Czy przerwa sanitarna jest wystarczająco długa, tj. czy wystarczająco dużo czasu jest przeznaczane na suszenie i dostosowanie temperatury przed wejściem świń do pomieszczeń? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

107. Czy korytarze i strefa załadunku są myte i dezynfekowane po przemieszczeniu świń? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasem
- Nigdy

108. Czy maty/wanny dezynfekcyjne/myjki do butów są obecne przy wejściu do gospodarstwa i czy są używane? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie (przejdź do końca)

109. Czy płyn w wannach/matach dezynfekcyjnych zmienia się natychmiast, gdy jest wizualnie zanieczyszczony? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie