


# BIOCHECK AVICOLI

## Ovaiole free-range



Biocheck.Gent BV

E: [info@biocheckgent.com](mailto:info@biocheckgent.com)

T: 0032 92 64 75 43

[www.biocheckgent.com](http://www.biocheckgent.com)

## ~. Caratteristiche dell'allevamento

I. Numero totale di ovaiole free-range presenti in allevamento:

.....

II. Quanti anni di esperienza ha il detentore degli animali nell'allevamento di ovaiole free-range?

.....

III. Quante persone lavorano nell'allevamento di ovaiole free-range?

.....

IV. Che dimensioni ha l'area esterna?

.....

V. Che tipo di stabulazione viene usata per le ovaiole free-range?

*Seleziona un'opzione.*

- Gabbia
- Voliera
- A terra
- Altro

VI. Quanti anni ha il capannone più vecchio in cui sono tenuti gli animali?

.....

VII. Quanti anni ha il capannone più nuovo in cui sono tenuti gli animali?

.....

## A. Infrastrutture, ubicazione e stabulazione

1. L'area circostante i capannoni, in particolare l'area di lavoro (intorno alle pareti frontali) è cementata/pavimentata e mantenuta pulita (es. sono rimosse le erbacce, i rifiuti...)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, è completamente pavimentata e pulita
- E' solo parzialmente pavimentata e pulita
- No

2. L'area di allevamento è recintata in modo da evitare l'accesso libero alle strutture a visitatori/animali? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, è completamente recintata
- E' solo parzialmente recintata
- No

3. E' presente acqua stagnante o acqua corrente nel raggio di 1 chilometro (0,6 miglia) dall'allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No
- Sì

4. Quanto è distante (in linea d'aria) l'allevamento avicolo/macello/azienda di rendering più vicino? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Più di 1 chilometro (più di 0,6 miglia)
- Tra 500 metri e 1 chilometro (tra 0,3 e 0,6 miglia)
- Meno di 500 metri (meno di 0,3 miglia)

5. La pollina di altri allevamenti avicoli viene sparsa sui terreni agricoli adiacenti l'allevamento (entro un raggio di 500 metri (0,3 miglia)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Mai
- A volte
- Spesso

6. Il trasporto di avicoli su strada pubblica (strada collocata a meno di 100 metri (328 piedi) dall'allevamento) in cui si trova l'allevamento (es. a causa della presenza di un macello nelle vicinanze...) avviene frequentemente (ossia minimo una volta al giorno)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No
- Sì

7a. Sono presenti altri animali allevati nel sito di allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No
- Si

*No (vai alla domanda 8a)*

7b. Quali altri animali sono allevati nel sito di allevamento? *(required)*

*Seleziona quelli applicabili.*

- Suini
- Cavalli
- Bovini
- Pecore
- Capre
- Animali da pelliccia
- Altro

8a. E' presente qualche altra specie avicola, oltre alle ovaiole free-range, nel sito di allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No
- Si

*No (vai alla domanda 9)*

8b. Specifica quale altra specie avicola è presente: *(required)*

*Seleziona quelli applicabili.*

- Broiler
- Galline ovaiole al chiuso
- Tacchini/Anatre/oche
- Faraone/Quaglie
- Avicoli non-commerciali/rurali
- Uccelli de compagnia /altro

9. Gli altri animali allevati/avicoli/animali da compagnia presenti nel sito di allevamento hanno accesso al capannone/area esterna delle ovaiole? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No
- Si

10a. Quali uccelli selvatici vedi in allevamento? *(required)*

*Seleziona quelli applicabili.*

- Nessuno
- Uccelli migratori
- Autoctoni / stanziali

*Nessuno (vai alla domanda 11)*

10b. Indica quelli applicabili. *(required)*

*Seleziona quelli applicabili.*

- limicoli (gabbiani e simili)
- acquatici
- rapaci
- corvidi (corvi e simili, comprese le gazze)
- aironi, cicogne, gru
- piccioni e simili
- piccolo uccelli stanziali (es. storni)

11. C'è un programma di derattizzazione in allevamento (esclusi i gatti)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, una ditta specializzata lo esegue periodicamente
- Sì, l'allevatore lo esegue periodicamente
- Sì, viene eseguito solo se si notano infestanti (con trappole)
- No

12. L'area free-range (esterna) è in cemento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, è completamente cementata
- E' solo parzialmente cementata
- Non è cementata

*Si, è completamente cementata (vai alla domanda 14)*

13. L'area circostante i capannoni è ricoperta da materiale rimovibile (ghiaia, trucioli di legno, segatura, etc.) per evitare che il fango possa entrare nel capannone a causa del movimento degli animali? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

14. L'area free-range (esterna) è racchiusa da reti o griglie su tutti i lati (compreso il soffitto)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

15. Due gruppi consecutivi hanno accesso alla stessa area esterna? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No
- Sì

16. L'area free-range (esterna) viene preparata per l'arrivo di ogni nuovo gruppo (es. pulizia e disinfezione, sfalcio dell'erba, trattamento chimico del terreno per uova di parassiti, ecc.)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai

17. In caso di focolaio agli animali è vietato l'accesso all'esterno? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No
- Non applicabile

## B. Organizzazione dell'allevamento e approvvigionamento materiali

18. L'allevamento segue un protocollo scritto sulla biosicurezza? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

19. L'allevatore e il personale addetto hanno ricevuto una formazione specifica sulla biosicurezza? *(required)*

*I corsi possono essere diplomi, corsi e-learning certificati, corsi tenuti da organizzazioni governative, workshops, webinars.*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, entrambi hanno ricevuto una formazione sulla biosicurezza
- Sì, ma solo uno ha ricevuto formazione sulla biosicurezza
- No, nessuno ha ricevuto formazione sulla biosicurezza

20. L'allevamento ha limitazioni all'entrata di veicoli non essenziali per i quali c'è un'area di parcheggio all'esterno? *(required)*

*Veicoli essenziali: veicoli per la consegna e il trasporto degli animali, veicoli per la consegna del mangime, veicoli per il trasporto delle uova*

*Veicoli non essenziali: veicoli dei veterinari, visitatori, personale di allevamento*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

21. C'è una netta separazione tra l'area pulita e l'area sporca dell'allevamento? *(required)*

*La strada/area pulita è l'area del sito di produzione con accesso limitato, cioè l'area in cui è consentita la presenza solo degli animali dell'allevamento, di persone dopo che hanno applicato le misure igieniche nella zona filtro, e di materiali e veicoli specifici. L'area sporca comprende tutte le altre parti dell'allevamento a cui hanno accesso visitatori, veicoli esterni, .... L'area sporca include anche la cella per lo stoccaggio dei morti.*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

22. Le ruote dei veicoli (compresi i veicoli che consegnano mangime, trasporto uova, trasporto animali, etc.) sono sempre disinfettate quando entrano in allevamento (es. bagni di disinfezione/sistema spray/etc..)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai

23. C'è qualche materiale/attrezzatura condiviso con altri allevamenti che entra nei capannoni e/o ha contatti con le ovaiole (es. sollevatore telescopico)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No
- Si

24. Sono adottate misure specifiche per l'introduzione di materiale/attrezzature (es. unità di disinfezione UV, disinfezione con alcool, sapone e acqua)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

## C. Visitatori e personale (autisti/personale addetto/squadre di carico/veterinario)

25. I visitatori sono obbligati a segnalare la loro presenza prima di entrare in allevamento (es. registro visitatori)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

26. E' previsto che tutti i visitatori non entrino in contatto con altri avicoli (per un periodo superiore alle 12 ore) prima di entrare nei capannoni? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

27. E' presente la zona filtro prima di entrare in allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

*No (vai alla domanda 30)*

28. Il capannone è accessibile ai visitatori e personale solo attraverso la zona filtro? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

29. C'è una separazione netta tra l'area pulita e l'area sporca della zona filtro? *(required)*

*Es panca o segnalazione con vernice/nastro adesivo*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

30. C'è una doccia nella zona filtro ed è sempre usata dai visitatori/personale prima di entrare nei capannoni? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- Solo per i visitatori ma non per il personale
- Non c'è la doccia
- Presente ma non usata

*Si (vai alla domanda 32)*

31. I visitatori/personale si lavano o si disinfettano le mani prima di entrare in allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

32. E' sempre utilizzato l'abbigliamento dedicato dai visitatori/personale prima di entrare in allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

33. Sono sempre utilizzate calzature dedicate dai visitatori/personale prima di entrare in allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

34. Quante volte all'anno è consentito l'accesso ai capannoni a visitatori non essenziali? *(required)*

*Visitatori essenziali: veterinari, rappresentanti di mangimifici, controllo degli infestanti*

*Seleziona un'opzione.*

- L'accesso non è mai consentito
- L'accesso è consentito, ma meno di 12 volte all'anno
- L'accesso è consentito più di 12 volte all'anno

35. Il personale di allevamento (compreso l'allevatore) rispetta le regole per l'accesso? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai

36. L'allevatore o altro personale detiene altri avicoli a casa o ha un hobby che coinvolge uccelli (es. caccia, allevamento piccioni, combattimento fra galli) *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No
- Sì

## D. Acquisto dei pulcini di 1 g

37. I pulcini vengono allevati nello stesso sito? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No
- Sì

*No (vai alla domanda 45)*

38. I pulcini di 1 g vengono acquistati sempre dallo stesso fornitore (ultimi 2 anni)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre dallo stesso fornitore
- A volte dallo stesso fornitore
- Mai dallo stesso fornitore

39. I pulcini di 1 g vengono consegnati sempre prima al tuo allevamento, cioè prima che altri allevamenti siano riforniti dallo stesso veicolo? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai
- Non so

40. Quando i pulcini di 1 g vengono acquistati da un altro allevamento, viene richiesta certificazione che lo stato e la gestione sanitaria dell'allevamento di origine sia uguale o superiore a quello del tuo allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

41. Le scatole per il trasporto dei pulcini sono monouso? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

42. Viene verificata la pulizia e la disinfezione dei container e delle gabbie prima che i pulcini di 1 g siano caricati nell'azienda fornitrice? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai
- Non so

43. Viene verificata la pulizia e la disinfezione dei veicoli prima che i pulcini di 1 g siano caricati nell'azienda fornitrice? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai
- Non so

44. Quante volte all'anno i pulcini di 1 g vengono consegnati al tuo allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Meno di 3 volte all'anno
- Tra le 3 e le 6 volte all'anno
- Più di 6 volte all'anno

## E. Acquisto delle galline ovaiole

45. Acquisti le ovaiole? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No
- Si

*No (vai alla domanda 51)*

46. Le ovaiole vengono acquistate sempre dallo stesso fornitore (ultimi 2 anni)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre dallo stesso fornitore
- A volte dallo stesso fornitore
- Mai dallo stesso fornitore

47. Quando le ovaiole vengono acquistate da un altro allevamento, viene richiesta certificazione che lo stato e la gestione sanitaria dell'allevamento di origine sia uguale o superiore a quello del tuo allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

48. Le ovaiole vengono consegnate sempre prima al tuo allevamento, cioè prima che altri allevamenti siano riforniti dallo stesso veicolo? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai
- Non so

49. Viene verificata la pulizia e la disinfezione dei veicoli (dei container e delle gabbie) prima che le ovaiole siano caricate nell'azienda fornitrice? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai
- Non so

50. Che destino hanno le ovaiole dopo il primo ciclo produttivo? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Le ovaiole sono sempre macellate
- Le ovaiole sono a volte tenute per un secondo periodo produttivo dopo la muta
- Le ovaiole sono sempre tenute per un secondo periodo produttivo dopo la muta

## F. Depopolamento e trasporto delle galline (Depopolamento: Macello, Commercianti, Individui)

51. I veicoli per il carico (compresi i container e le gabbie da trasporto) sono vuoti all'arrivo in allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre vuoti
- A volte vuoti
- Mai vuoti

*A volte vuoti o Mai vuoti (vai alla domanda 53)*

52. I veicoli per il trasporto (compresi i container e le gabbie da trasporto) sono sempre puliti e disinfettati prima dell'arrivo in allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai
- Non so

53. I container e le gabbie da trasporto vuoti sono sempre puliti e disinfettati all'arrivo in allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai
- Non so

54. I container e le gabbie da trasporto sono trasportati dentro e fuori dal capannone con attrezzature dedicate (es. pala)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- Non rilevante perchè le gabbie non entrano nelle strutture
- No, nessuna attrezzatura dedicata

55. La piazzola di carico/scarico viene pulita e disinfettata dopo ogni carico? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, pulita e disinfettata
- Solo pulita
- Nè pulita nè disinfettata

## 56. In quante fasi avviene il carico di un capannone? *(required)*

*Una fase: depopolamento in un carico (o) depopolamento eseguito in 2-3 giorni consecutivi dalla stessa squadra di carico.*

*Due fasi: due momenti di depopolamento separati da più giorni/settimane eseguiti da diverse squadre di carico.*

*Più di due fasi: più di due momenti di depopolamento separati da più giorni/settimane eseguiti da diverse squadre di carico.*

**Seleziona un'opzione.**

- In una
- In due
- In più di due

## G. Trasporto delle uova

57. Le uova pronte per il trasporto vengono conservate in una sala di stoccaggio dedicata (cioè differente dalla sala uova)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

58. Il veicolo per il trasporto delle uova è vuoto all'arrivo in allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai

*A volte o Mai (vai alla domanda 60)*

59. Il veicolo per il trasporto delle uova viene pulito e disinfettato prima dell'arrivo in allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai

60. L'autista ha accesso alle strutture dove sono presenti le uova? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No, l'autista non ha accesso
- Sì, ma solo alla sala stoccaggio specifica
- Sì, ma solo alla sala uova
- Sì, l'autista ha accesso sia alla sala uova che alla sala stoccaggio

61. Le uova vengono vendute in allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No
- Sì

*No (vai alla domanda 63)*

62. Le persone entrano in allevamento per acquistare le uova? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No, le uova possono essere acquistate senza entrare in allevamento (es. dalla strada pubblica)
- Sì, entrano in allevamento ma rimangono fuori dalla sala uova e dalla sala stoccaggio
- Sì, entrano in allevamento e vanno dentro la sala uova e/o stoccaggio

## H. Approvvigionamento di mangime e acqua

63. La ditta mangimistica riempie il silos/consegna il mangime senza entrare nell'area pulita? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- Parzialmente
- No

64. La ditta mangimistica ha accesso ai capannoni dove può avere contatto diretto con gli animali? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Mai
- A volte
- Sempre

65. I silos o l'area di stoccaggio del mangime (mangime completo o concentrato) sono chiusi in modo da evitare la penetrazione di acqua, uccelli e infestanti? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

66. Quante volte in un anno la ditta mangimistica riempie il silos o consegna il mangime? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Meno di 5 volte all'anno
- Tra le 6 e le 20 volte all'anno
- Tra le 21 e le 35 volte all'anno
- Più di 35 volte all'anno

67. Il veicolo per il trasporto del mangime viene disinfettato e l'azienda certifica l'operazione? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

68. In caso di fuoriuscita di mangime (al di fuori del silos) si pulisce immediatamente? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai

69. Il sistema di distribuzione idrica (compresa la vasca a inizio linea di abbeverata) è sempre coperto? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

70. Quante volte è eseguita l'analisi microbiologica dell'acqua di abbeverata? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Annualmente o più spesso
- Ogni due anni
- Meno frequentemente di due anni
- Mai

*Mai (vai alla domanda 72)*

71. Dove vengono raccolti i campioni di acqua per l'analisi microbiologica? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- In entrambi i siti, cioè alla fonte e all'ultimo abbeveratoio
- All'ultimo abbeveratoio
- Alla fonte
- Dalla vasca nell'anticamera del capannone
- Altro (es. primo abbeveratoio)

## I. Rimozione di pollina e carcasse

72. La pollina viene conservata in allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No
- Si

*No (vai alla domanda 74)*

73. La pollina viene conservata in un container o vano completamente chiuso? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

74. La pollina viene rimossa e smaltita attraverso la via sporca? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

75. C'è un'area dedicata allo stoccaggio delle carcasse? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- Non rilevante. Le carcasse vengono immediatamente processate
- No

*Non rilevante. Le carcasse vengono immediatamente processate o No (vai alla domanda 79)*

76. L'area stoccaggio carcasse è raffreddata? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

77. L'area stoccaggio carcasse è chiusa in modo da evitare che entrino infestanti, cani o gatti? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si, è completamente protetta
- E' solo parzialmente protetta
- No

78. L'area stoccaggio carcasse viene pulita e disinfettata dopo ogni ritiro? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre, ad ogni ritiro
- A volte, ad ogni ritiro
- No. Solo dopo ogni ciclo produttivo
- Mai

79. Cosa succede alle carcasse? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Le carcasse vengono compostate
- Le carcasse vengono sotterrate/bruciate
- Le carcasse vengono conservate e raccolte da una ditta di smaltimento

*Le carcasse vengono sotterrate/bruciate (vai alla domanda 81); Le carcasse vengono conservate e raccolte da una ditta di smaltimento (vai alla domanda 82)*

80. Le carcasse vengono compostate in un sistema chiuso? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, sono compostate in una struttura che può essere completamente chiusa
- Sì, sono compostate all'esterno, racchiuse in plastica
- No

*Vai alla domanda 83*

81. Come vengono sotterrate/bruciate le carcasse? *(required)*

*Sepolto in terreno appropriato: sepoltura profonda in fosse lontane dalla fonte d'acqua sotterranea.*

*Seleziona un'opzione.*

- Sono bruciate in allevamento in un inceneritore autorizzato
- Sono sotterrate in allevamento in un terreno autorizzato
- Altro

*vai alla domanda 83*

82. Le carcasse possono essere raccolte da una ditta per lo smaltimento senza entrare nelle strutture di allevamento (es. dalla strada pubblica) o dalla via sporca? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

83. Il materiale usato per la rimozione degli animali morti fuori dal capannone (es. secchi, carriole) viene pulito e disinfettato dopo ogni uso? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre, dopo ogni uso
- A volte
- Nessun materiale usato, le carcasse sono rimosse a mano
- Mai

84. Si adottano misure di protezione quando si manipolano animali morti (es. guanti o lavarsi le mani)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai

## J. Gestione sanitaria

85. Viene eseguita una regolare (cioè almeno una volta all'anno) valutazione dello stato sanitario dell'allevamento (es. sierologia, rilievi al macello, etc)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

86. Quante volte vengono rimosse le carcasse dal capannone? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- 2 o più volte al giorno
- Una volta al giorno
- Meno di una volta al giorno

87. Il gruppo viene ispezionato giornalmente? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

88. E' presente un programma di gestione sanitaria secondo cui vengono eseguite visite regolari (es. da parte del veterinario/i) in allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

89. Qual è la densità di animali (in accordo al peso finale) nel capannone di ovaiole free-range (galline per m<sup>2</sup> di area utilizzabile)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- fino a 4 galline /m<sup>2</sup>
- 5 galline /m<sup>2</sup>
- 6 galline /m<sup>2</sup>
- 7 galline /m<sup>2</sup>
- 8 galline /m<sup>2</sup>
- 9 galline /m<sup>2</sup>
- > 9 galline /m<sup>2</sup>

90. Viene eseguito un programma di allevamento multi-età? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No, gruppo singola-età
- Sì, differenti classi d'età, suddivise in capannoni
- Sì, differenti classi d'età in un capannone

*No, gruppo singola-età o Sì, differenti classi d'età in un capannone (vai alla domanda 92a)*

91. Il lavoro nei capannoni viene eseguito dagli animali più giovani a quelli più vecchi (per capannone)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai

## K. Misure tra compartimenti

92a. Ci sono più capannoni di ovaiole free-range in allevamento? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- No
- Capannone singolo con più compartimenti collegati
- Sì

*No o Capannone singolo con più compartimenti collegati (vai alla domanda 103)*

92b. Quanti capannoni sono presenti in allevamento? *(required)*

.....

93. Come si entra nei vari capannoni? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Indipendentemente
- Attraverso corridoi
- Entrambi

*Indipendentemente (vai alla domanda 96)*

94. Il corridoio centrale, i pavimenti in cemento ed altri luoghi comuni fra i vari capannoni vengono puliti dopo ogni ciclo produttivo? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

95. Il corridoio centrale, i pavimenti in cemento ed altri luoghi comuni fra i vari capannoni vengono disinfettati dopo ogni ciclo produttivo? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

96. C'è una zona filtro (dogana danese) in ogni capannone e viene sempre utilizzata dai visitatori/personale prima di entrare? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, sempre utilizzata
- No zona filtro (dogana danese)

*No zona filtro (dogana danese) (vai alla domanda 98)*

97. C'è una netta (chiara) separazione (panca o segnalazione con vernice/nastro adesivo) tra l'area pulita e l'area sporca della zona filtro (dogana danese) del capannone? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

98. I visitatori/personale si lavano o si disinfettano le mani prima di entrare nel capannone? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

99. E' sempre utilizzato l'abbigliamento dedicato per capannone prima di entrare nel capannone? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

100. Sono sempre utilizzate calzature dedicate per capannone prima di entrare nel capannone? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

101. C'è materiale separato, chiaramente riconoscibile, disponibile per ogni capannone? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si, materiale separato disponibile per ogni capannone
- Si, materiale separato disponibile per ogni capannone ma a volte viene condiviso
- No

102. C'è materiale per lo stoccaggio delle uova prima del trasporto nella sala raccolta uova per ogni capannone? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No, perchè c'è un sistema di trasporto uova automatico che permette alle uova di arrivare direttamente alla sala raccolta uova
- No

## L. Pulizia e disinfezione

103. I capannoni vengono puliti dopo ogni ciclo produttivo? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, pulizia a secco e a umido fatta dopo ogni ciclo
- Sì, tuttavia, solo pulizia a secco fatta dopo ogni ciclo
- No

*Si, tuttavia, solo pulizia a secco fatta dopo ogni ciclo o No (vai alla domanda 106)*

104. I capannoni vengono lavati con acqua prima di iniziare la pulizia? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai

105. Viene aggiunto detergente/sapone all'acqua durante la pulizia? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai

106. I capannoni vengono disinfettati dopo ogni ciclo produttivo? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

*No (vai alla domanda 108)*

107. I capannoni vengono asciugati prima di iniziare la disinfezione? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai

108. L'efficacia della pulizia e disinfezione viene controllata dopo ogni ciclo produttivo (es. igienogramma o tamponi)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai

109. C'è un protocollo per la pulizia e disinfezione del materiale dopo ogni ciclo produttivo e viene sempre rispettato? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì
- No

110. La sala stoccaggio uova viene regolarmente pulita? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, dopo ogni ritiro delle uova
- Sì, dopo ogni ciclo produttivo
- No

*No (vai alla domanda 112)*

111. La sala stoccaggio uova viene regolarmente disinfettata? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, dopo ogni ritiro delle uova
- Sì, dopo ogni ciclo produttivo
- No

112. Il materiale/attrezzature usati per la raccolta delle uova (nastri trasportatori, spazzole ed altre attrezzature) vengono regolarmente puliti? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, dopo ogni ritiro delle uova
- Sì, dopo ogni ciclo produttivo
- No

*No (vai alla domanda 114)*

113. Il materiale/attrezzature usati per la raccolta delle uova (nastri trasportatori, spazzole ed altre attrezzature) vengono regolarmente disinfettati? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, dopo ogni ritiro delle uova
- Sì, dopo ogni ciclo produttivo
- No

114. I sistemi di distribuzione del mangime (contenitori per lo stoccaggio, coclee, tramogge e mangiatoie) vengono puliti e disinfettati dopo ogni ciclo produttivo? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, puliti e disinfettati dopo ogni ciclo produttivo
- Solo puliti dopo ogni ciclo produttivo
- Pulito ma non dopo ogni ciclo produttivo (occasionalmente)
- Mai

115. C'è un silo/stoccaggio del mangime e viene pulito (e disinfettato) all'interno? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, pulito e disinfettato dopo ogni ciclo produttivo
- Solo pulito dopo ogni ciclo produttivo
- Pulito e disinfettato ma non dopo ogni ciclo produttivo (occasionalmente)
- Pulito e disinfettato ma non dopo ogni ciclo produttivo. Altre frequenze (es. annualmente)
- Mai

116. Il sistema di distribuzione idrica viene pulito e disinfettato, sia internamente che esternamente, dopo ogni ciclo produttivo? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre, dopo ogni ciclo produttivo
- A volte
- Mai

117. Quanto dura (in giorni) il vuoto sanitario dopo ogni ciclo produttivo? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Più di 8 giorni
- Tra 3 e 8 giorni
- Meno di 3 giorni

## M. Gestione delle uova

118. Le uova vengono deposte nell'area free-range? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Raramente
- Frequentemente

119. Le uova vengono raccolte nel capannone (nella stessa sala) o in una sala separata vicina al capannone (connessa per es. con un nastro trasportatore)? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- In una sala separata
- Nel capannone

120. E' presente un sistema di raccolta uova automatico oppure la raccolta e/o il trasporto delle uova alla sala raccolta uova vengono fatti manualmente? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- C'è un sistema completamente automatico
- Raccolta e/o trasporto manuale da parte del personale

*C'è un sistema completamente automatico (vai alla domanda 122)*

121. Il personale addetto, che raccoglie e trasporta le uova alla sala di selezione/confezionamento, adotta misure preventive/igieniche (es. disinfezione delle mani) tra la sala di selezione/confezionamento e i capannoni? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sempre
- A volte
- Mai

122. Il personale addetto ai capannoni, lavora anche nella sala di raccolta delle uova? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Mai
- A volte
- Sempre

123. Le uova sporche, incrinata e/o rotte vengono rimosse e lavorate separatamente? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Si
- No

124. Che tipo di vassoi vengono utilizzati per il trasporto delle uova? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Monouso
- Plastica
- Cartone (riutilizzato una/più volte)

*Monouso (vai alla fine - il questionario è terminato)*

125. I vassoi porta-uova vengono regolarmente puliti? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, dopo ogni ritiro
- Sì, dopo ogni ciclo produttivo
- No

*No (vai alla fine - il questionario è terminato)*

126. I vassoi porta-uova vengono regolarmente disinfettati? *(required)*

*Seleziona un'opzione.*

- Sì, dopo ogni ritiro
- Sì, dopo ogni ciclo produttivo
- No