


BIOCHECK AVES DE CORRAL

Pato



Biocheck.Gent BV

E: info@biocheckgent.com

T: 0032 92 64 75 43

www.biocheckgent.com

~. Características de la granja

I. Número total de patos en la explotación:

.....

II. ¿Cuántos años de experiencia en la cría de patos tiene el responsable?

.....

III. ¿Cuántas personas están trabajando en la granja de patos?

.....

IV. ¿Cuántos ciclos de producción hay por año?

.....

V. ¿Qué tipo de sistema de alojamiento se utiliza en la granja?

Selecciona una opción.

- Interior, en slat
- Interior, en yacija
- Interior, en jaulas colectivas
- Otros

VI. ¿Qué antigüedad (en años) tiene el edificio más antiguo en el que se crían los patos?

.....

VII. ¿Qué antigüedad (en años) tiene el edificio más nuevo en el que se crían los patos?

.....

A. Infraestructura, ubicación y vivienda

1. ¿El exterior de las instalaciones para los animales, especialmente el área de trabajo (alrededor de las paredes frontales) es de hormigón / pavimentado y está limpio (por ejemplo, eliminación de malezas, desechos, ...)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, está completamente pavimentado y limpio
- Solo está parcialmente pavimentado y limpio
- No

2. ¿La granja está vallada para evitar la libre entrada de visitantes / animales en las instalaciones? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, está completamente vallado
- Solo está parcialmente vallado
- No

3. ¿Hay agua estancada o río dentro de un radio de 1 kilómetro (0.6 millas) de la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

4. ¿A qué distancia (línea recta) se encuentra la granja avícola / matadero / empresa de gestión de sandach más cercana? *(required)*

Selecciona una opción.

- Más de 1 kilómetro (más de 0.6 millas)
- Entre 500 metros y 1 kilómetro (entre 0.3 y 0.6 millas)
- Menos de 500 metros (Menos de 0.3 millas)

5. ¿El estiércol de otras granjas avícolas se extiende por las tierras de cultivo cercanas a las granjas (dentro de un radio de 500 metros (0,3 millas)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Nunca
- A veces
- A menudo

6. ¿El transporte de aves de corral se produce con frecuencia (es decir, mínimo una vez al día) a través de la vía pública (carretera a menos de 100 metros (328 pies) de su granja) donde se encuentra su granja (por ejemplo, debido a la ubicación de un matadero cercano...)? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

7a. ¿Hay otro tipo de ganado que se mantenga en la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

No (ir a la pregunta 8a)

7b. Especifique qué otro tipo de ganado existe: *(required)*

Marque las que correspondan.

- Ganado porcino
- Ganado caballar
- Ganado vacuno
- Ganado ovino
- Ganado caprino
- Otros (por ejemplo, mascotas)

8a. ¿Se mantiene alguna especie de ave de corral que no sean patos en la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

No (ir a la pregunta 9)

8b. Especifique qué otras especies de aves de corral se mantienen: *(required)*

Marque las que correspondan.

- Pollos de engorde
- Gallinas ponedoras
- Pavos
- Gallinas de Guinea/codornices
- Aves de corral no comerciales/aves de corral de traspatio (autoconsumo)
- Otros

9. ¿Otros animales de granja / aves / mascotas que se mantienen en el mismo sitio de la granja tienen acceso a las naves de los patos? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

10a. ¿Qué aves silvestres ves en las instalaciones de la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Ninguna
- Aves migratorias
- Autóctonas

Ninguna (ir a la pregunta 11)

10b. Marque las que correspondan *(required)*

Marque las que correspondan.

- aves playeras (gaviotas y afines)
- aves acuáticas
- depredadores (rapaces)
- córvidos (cuervos y afines, incluida la urraca)
- garzas, cigüeñas, grullas
- palomas y afines
- pequeñas aves autóctonas (por ejemplo, estorninos, gorriones)

11. ¿Hay un programa de control de roedores presente en la granja (que no sean gatos)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, se ha contratado a una empresa profesional de control de plagas
- Sí, el ganadero ha establecido su propio programa de control de plagas que realiza periódicamente.
- Sí, el control de plagas se realiza solo si se nota infestación (a través de trampas para roedores)
- Sin control de plagas

12. ¿Se colocan rejillas a prueba de aves y plagas en las entradas de aire? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

13. ¿Los patos tienen acceso al exterior, es decir, al aire libre (jardín de invierno) y este espacio está cerrado con redes o rejillas en todos los lados (incluido el techo)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sin acceso exterior
- Sí, hay acceso al exterior y está protegido con redes / rejillas
- Sí, hay acceso al exterior pero NO protegido con redes / rejillas

B. Organización de la granja y suministro de materiales

14. ¿La granja sigue un plan de bioseguridad escrito? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

15. ¿Han recibido el ganadero y los trabajadores capacitación formal sobre bioseguridad? *(required)*

Las capacitaciones pueden ser cursos on-line, cursos realizados por organizaciones autorizadas, talleres, webminars.

Selecciona una opción.

- Sí, ambos han recibido capacitación en bioseguridad
- Sí, pero solo uno de ellos ha recibido capacitación en bioseguridad
- No, ninguno de los dos ha recibido capacitación en bioseguridad

16. ¿Tiene la granja restricción de entrada para vehículos no esenciales para los que hay espacio de estacionamiento fuera de las instalaciones de la granja? *(required)*

Vehículos esenciales: camiones de entrega y transporte de aves de corral, camiones de entrega de piensos, camión de transporte de huevos

Selecciona una opción.

- Sí
- No

17. ¿Existe una separación clara entre el área limpia y el área sucia de las instalaciones de la granja? *(required)*

El área limpia es el área del sitio de producción con acceso restringido, es decir, esta es el área donde solo se permiten animales de la granja, personas después de haber aplicado las medidas higiénicas en la barrera de bioseguridad y materiales y vehículos específicos de la granja. El área sucia comprende todas las demás partes de la granja donde los visitantes, vehículos externos, ... tienen acceso. El área sucia también incluye la instalación de almacenamiento de cadáveres.

Selecciona una opción.

- Sí
- No

18. ¿Las ruedas de los vehículos (incluido el camión de alimentación, el camión de transporte de huevos, el camión de transporte de aves de corral, etc.) siempre se desinfectan al ingresar a la granja (por ejemplo, a través de vados de desinfección / sistema de pulverización (arco o mochila de desinfección / etc.)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

19. ¿Hay algún material / equipo que se comparta con otras granjas que ingrese a las naves de patos y / o tenga contacto con los patos (por ejemplo, máquinas de captura de aves)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

20. ¿Se toman medidas específicas para la introducción de material/equipo (por ejemplo, unidad de desinfección UV, desinfección con alcohol, agua y jabón)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

21. ¿Se utiliza cama fresca para un nuevo lote? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

No (ir a la pregunta 24)

22. ¿Se comprueba la calidad de la cama cuando se coloca? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No lo sé
- No

23. ¿La cama de reemplazo que se almacena está protegida en todo momento del agua / aves / Plagas? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- Cama de repuesto no almacenada
- No

C. Visitantes y trabajadores de la granja

24. ¿Están obligados los visitantes a notificar su presencia antes de entrar en la granja de patos (por ejemplo, registro de visitantes)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

25. ¿ Se espera un período de contacto sin aves (más de 12 horas) de todos los visitantes antes de que se les permita ingresar a las naves? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

26. ¿Hay una barrera de bioseguridad (al entrar en la granja)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

No (ir a la pregunta 29)

27. ¿Las naves son accesibles para los visitantes y el personal solo a través de la barrera de bioseguridad de la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

28. ¿Existe una separación estricta entre el área limpia y sucia de la barrera de bioseguridad de la granja? *(required)*

Separación estricta: mediante tabla/banco de madera o marcando con pintura/cinta.

Selecciona una opción.

- Sí
- No

29. ¿Hay una instalación de ducha y siempre es utilizada por los visitantes / personal antes de ingresar a la granja de patos? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- Solo para visitantes, no para personal
- No hay duchas
- Presente pero no utilizado

Sí (ir a la pregunta 31)

30. ¿Los visitantes / personal se lavan o se desinfectan las manos antes de ingresar a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

31. ¿La ropa específica de la granja siempre es utilizada por los visitantes / personal antes de ingresar a la explotación? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

32. ¿El calzado específico de la granja siempre es utilizado por los visitantes / personal antes de ingresar a la granja de patos? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

33. ¿Cuántas veces al año se concede el acceso a las naves de patos a los visitantes no esenciales? *(required)*

Selecciona una opción.

- El acceso nunca se concede
- Se concede acceso, pero menos de 12 veces al año
- El acceso se concede más de 12 veces al año

34. ¿Todos los trabajadores de la granja (incluido el propietario de la granja) cumplen con las reglas de acceso? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

35. ¿El ganadero o los trabajadores también tienen otras aves de corral en casa o tienen un pasatiempo relacionado con las aves (por ejemplo, caza de aves, cría de palomas, peleas de gallos)? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

D. Compra de patitos

36. ¿Recrías los patitos en la misma granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

No (ir a la pregunta 44)

37. ¿Sus patitos (durante los últimos 2 años) siempre se compran al mismo proveedor? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre el mismo proveedor
- A veces el mismo proveedor
- Nunca el mismo proveedor

38. ¿ Los patitos comprados de un día de edad siempre se entregan primero en su granja, es decir, antes de que otras granjas sean suministradas por el mismo vehículo de transporte? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca
- No lo sé

39. Cada vez que se compran patitos de otra granja, ¿se solicita una prueba para garantizar que el estatus sanitario y la gestión sanitaria de la granja de origen sea igual o superior a su propia granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

40. ¿Los patitos comprados se entregan en cajas desechables? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

41. ¿Se verifica si los contenedores y cajas se limpian y desinfectan antes de que los patitos se carguen en la empresa proveedora? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca
- No lo sé

42. ¿Se verifica si los vehículos de transporte se limpian y desinfectan antes de que los patitos se carguen en la empresa proveedora? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca
- No lo sé

43. ¿Con qué frecuencia al año se entregan los patitos a su granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Menos de 3 veces al año
- Entre 3 y 6 veces al año
- Más de 6 veces al año

E. Compra de patos para engorde

44. ¿Compra patos pre-criados para engorde? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

No (ir a la pregunta 51)

45. ¿Los patos (durante los últimos 2 años de cultivo) siempre se compran al mismo proveedor? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre el mismo proveedor
- A veces el mismo proveedor
- Diferentes proveedores

46. ¿ Los patos comprados siempre se entregan primero en su granja, es decir, antes de que otras granjas sean suministradas por el mismo vehículo de transporte? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca
- No lo sé

47. Cuando se compran patos de otra granja, ¿se solicita una prueba para garantizar que el estatus sanitario y la gestión sanitaria de la granja de origen son iguales o superiores a su propia granja?
(requerido) (required)

Selecciona una opción.

- Sí
- No

48. ¿Se verifica si los contenedores y cajas/jaulas se limpian y desinfectan antes de que los patos se carguen en la empresa proveedora? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca
- No lo sé

49. ¿Se verifica si los vehículos de transporte se limpian y desinfectan antes de que los patos se carguen en la empresa proveedora? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca
- No lo sé

50. ¿Con qué frecuencia se entregan patos al año en su granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Menos de 3 veces al año
- Entre 3 y 6 veces al año
- Más de 6 veces al año

F. Despoblación de patos (Despoblación: Matadero, Comerciantes, Particulares)

51. ¿Los vehículos de transporte (incluidas las cajas/jaulas de transporte y los contenedores) para los patos están vacíos a su llegada a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

A veces o Nunca (ir a la pregunta 53)

52. ¿Los vehículos de transporte (incluidas las cajas/jaulas de transporte y los contenedores) siempre se limpian y desinfectan antes de llegar a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

53. ¿Las cajas/jaulas de transporte vacías y los contenedores para patos siempre se limpian y desinfectan a la llegada a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

54. ¿Las cajas/Jaulas de transporte y contenedores son transportados dentro y fuera de las naves de patos con equipo específico de la granja (por ejemplo, cargador)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No es relevante ya que las cajas no entran dentro de las naves
- No, no hay equipo específico de la granja

55. ¿Se limpian y desinfectan las zonas de carga y descarga después de cada despoblación? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, limpieza y desinfección
- Solo limpieza
- Ni limpieza ni desinfección

56. ¿En cuántos pasos se da la despoblación de una nave de patos? *(required)*

Selecciona una opción.

- En un solo paso
- En dos pasos
- En más de dos pasos

57. ¿Con qué frecuencia al año salen los patos de la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Menos de 3 veces al año
- Entre 3 y 6 veces al año
- Más de 6 veces al año

G. Alimentación y suministro de agua

58. ¿Puede la empresa de alimentación llenar los silos/entregar piensos sin entrar en el área limpia? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- Parcialmente
- No

59. ¿El proveedor de piensos tiene acceso a las naves donde es posible el contacto directo con las aves? *(required)*

Selecciona una opción.

- Nunca
- A veces
- Siempre

60. ¿Los silos de alimentación o las salas de almacenamiento de piensos (almacenamiento de piensos completos o concentrados) están completamente sellados contra el agua, las aves y las plagas? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

61. ¿Con qué frecuencia al año la empresa proveedora de piensos llena los silos o entrega alimento? *(required)*

Selecciona una opción.

- Menos de 5 veces al año
- Entre 6 y 20 veces al año
- Entre 21 y 35 veces al año
- Más de 35 veces al año

62. ¿Se desinfecta el camión de reparto de piensos y la empresa lo certifica? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

63. En caso de derrame de pienso (cerca del silo) ¿se limpia inmediatamente? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

64. ¿Está cubierto todo el sistema de suministro de agua (incluido el tanque de de agua) en todo momento? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

65. ¿Con qué frecuencia se realizan los análisis bacteriológicos del agua potable? *(required)*

Selecciona una opción.

- Anualmente o más frecuentemente
- Cada dos años
- Menos frecuentemente que cada dos años
- Nunca

Nunca (ir a la pregunta 67)

66. ¿Dónde se toman las muestras de agua para los análisis bacteriológicos? *(required)*

Selecciona una opción.

- En ambos lugares, es decir, en la fuente y el último bebedero
- En el último bebedero
- En la fuente
- Desde el tanque en la antesala de la nave
- Otro (por ejemplo, primer bebedero)

H. Eliminación de estiércol y cadáveres

67. ¿Se almacena estiércol en la explotación? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

No (ir a la pregunta 69)

68. ¿Es el estiércol almacenado en un compartimento totalmente cerrado? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

69. ¿Se retira el estiércol y se elimina a través del camino sucio? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

70. ¿Hay un almacenamiento de cadáveres específico? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No, pero no hay necesidad de un almacenamiento de cadáveres, porque los cadáveres se procesan inmediatamente
- No

No, pero no hay necesidad de un almacenamiento de cadáveres, porque los cadáveres se procesan inmediatamente o No (ir a la pregunta 74)

71. ¿Los cadáveres se almacenan en un refrigerador? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

72. ¿El espacio de almacenamiento de los cadáveres está cerrado para evitar que las plagas, los perros o los gatos tengan acceso a los cadáveres? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, está completamente protegido
- Solo está parcialmente protegido
- No

73. ¿Este espacio de almacenamiento de cadáveres se limpia y desinfecta después de cada recogida de cadáveres? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre, después de cada colección
- A veces, después de cada colección
- No. Solo después de cada ciclo de producción
- Nunca

74. ¿Qué pasa con los cadáveres? *(required)*

Selecciona una opción.

- Los cadáveres son compostados
- Los cadáveres son enterrados/incinerados
- Los cadáveres son almacenados y recogidos por una empresa de gestión de sandach

Los cadáveres son enterrados/incinerados (ir a la pregunta 76); Los cadáveres son almacenados y recogidos por una empresa de gestión de sandach (ir a la pregunta 77)

75. ¿Los cadáveres son compostados en un sistema cerrado? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, se compostan dentro de un edificio que se puede cerrar por completo
- Sí, se compostan en el exterior, se cubren con plástico
- No

Ir a la pregunta 78

76. ¿Se entierran/incineran los cadáveres? *(required)*

Enterrado en suelo apropiado: entierro profundo en fosas alejadas de fuentes de agua subterránea.

Selecciona una opción.

- Se incineran en un incinerador aprobado en la granja
- Están enterrados en el suelo apropiado de la granja
- Otros

Ir a la pregunta 78

77. ¿Puede la empresa de recogida de gestión de sandach recoger los cadáveres sin entrar en las instalaciones de la granja (por ejemplo, desde la vía pública) o conduciendo por la carretera sucia? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

78. ¿Se limpia y desinfecta el material utilizado para la eliminación de aves muertas de las naves (por ejemplo, cubos, carretilla) después de cada uso? (*required*)

Selecciona una opción.

- Siempre, después de cada uso
- A veces
- No se utiliza material, los cadáveres se retiran a mano
- Nunca

79. ¿Se están adoptando medidas de protección al manipular aves muertas (con guantes o lavándose las manos)? (*required*)

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

I. Manejo de enfermedades

80. ¿Existe una evaluación periódica (es decir, al menos una vez al año) del estado sanitario de la explotación (por ejemplo, serología, resultados de los mataderos, etc.)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

81. ¿Con qué frecuencia se retiran las aves muertas de las naves? *(required)*

Selecciona una opción.

- 2 o más veces al día
- Una vez al día
- Menos de una vez/día

82. ¿Se revisa diariamente el lote? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

83. ¿Existe un programa de gestión de sanidad avícola para el que se realicen visitas regulares a la granja (por ejemplo, por su(s) veterinario(s))? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

84. ¿Cuál es la densidad (según el peso final) de la nave? *(required)*

Selecciona una opción.

- hasta 4 patos /m²
- 5 patos /m²
- 6 patos /m²
- 7 patos /m²
- 8 patos /m²
- 9 patos /m²
- > 9 patos /m²

85. ¿Está adaptada la densidad de los animales en las naves a condiciones como la estacionalidad, brotes de enfermedades, etc.? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

86. ¿La granja mantiene lotes de varias edades? *(required)*

Selecciona una opción.

- No, lotes de una sola edad
- Sí, diferentes categorías de edades, que se clasifican por nave
- Sí, diferentes categorías de edad dentro de una nave

No, lotes de una sola edad o Sí, diferentes categorías de edad dentro de una nave (ir a la pregunta 88a)

87. ¿El trabajo de granja, por naves, se realiza desde aves jóvenes hasta aves mayores? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

J. Medidas entre compartimentos

88a. ¿Hay varias naves de patos presentes en la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Nave individual con múltiples compartimentos interconectados
- Sí

No o Nave individual con múltiples compartimentos interconectados (ir a la pregunta 98)

88b. ¿Cuántas naves de patos hay en la granja? *(required)*

.....

89. ¿Cómo es el acceso a las diferentes naves? *(required)*

Selecciona una opción.

- Se accede de forma independiente a las diferentes naves
- Las diferentes naves están conectadas por pasillos
- Ambos

Se accede de forma independiente a las diferentes naves (ir a la pregunta 92)

90. ¿El pasillo central, las aceras peatonales de hormigón y otros lugares comunes entre las diferentes naves se limpian después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

91. ¿Se desinfectan el pasillo central, las aceras peatonales de hormigón y otros lugares comunes entre las diferentes naves de patos después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

92. ¿Existe una barrera de bioseguridad en cada nave y es utilizada por los visitantes / personal antes de entrar a las naves? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

No (ir a la pregunta 94)

93. ¿Existe una separación estricta (clara) (banco de bioseguridad o marca con pintura / cinta que delimite el suelo) entre el área limpia y sucia de la barrera de bioseguridad? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

94. ¿Los visitantes / personal se limpian y desinfectan las manos antes de ingresar en cada nave? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

95. ¿Se usa siempre ropa específica de la nave antes de ingresar en ella? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

96. ¿Se utiliza siempre calzado específico de la nave antes de entrar en ella? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

97. ¿Hay material claramente reconocible y específico disponible para cada nave de patos? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, material específico disponible para cada nave de patos
- Sí, material específico disponible para cada nave de patos, pero estos se comparten ocasionalmente
- No

K. Limpieza y desinfección

98. ¿Las naves se limpian después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, la limpieza en seco y en húmedo se realiza después de cada ciclo
- Sí, sin embargo, solo se realiza una limpieza en seco después de cada ciclo
- No

Sí, sin embargo, solo se realiza una limpieza en seco después de cada ciclo o No (ir a la pregunta 101)

99. ¿Las naves están empapadas de agua antes del inicio de la limpieza? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

100. ¿Se agrega detergente/jabón al agua durante la limpieza? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

101. ¿Se desinfectan las naves después de cada ronda de producción? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

No (ir a la pregunta 103)

102. ¿Están las naves secas antes de comenzar la desinfección? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

103. ¿Se comprueba la eficacia de la limpieza y desinfección después de cada ciclo de producción (por ejemplo, higienograma o hisopos)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

104. ¿Existe un protocolo para la limpieza y desinfección del material después de cada ciclo de producción y siempre se cumple este protocolo? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

105. ¿Se limpian y desinfectan los sistemas de alimentación (contenedores de almacenamiento, tornillos sin fin, tolvas y comederos) después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, limpieza y desinfección después de cada ciclo de producción
- Sólo se limpia después de cada ciclo de producción
- Limpieza pero no siempre después de cada ciclo de producción (ocasionalmente)
- Nunca

106. ¿Hay un silo / almacenamiento de alimento y se limpia (y desinfecta) en el interior? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, limpieza y desinfección después de cada ciclo de producción
- Sólo se limpia después de cada ciclo de producción
- Nunca
- Cleaned and disinfected, but not after each production cycle. Other frequency (e.g. yearly)
- Never

107. ¿El sistema de agua potable se limpia y desinfecta adecuadamente tanto en el interior como en el exterior después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre, después de cada ciclo de producción
- A veces
- Nunca

108. ¿Cuánto tiempo (en días) dura el vacío sanitario después de cada ciclo de producción? (*required*)

Selecciona una opción.

- Más de 8 días
- Entre 3 y 8 días
- Menos de 3 días