


BIOCHECK AVES DE CORRAL

Pollos de engorde Camperos



Biocheck.Gent BV

E: info@biocheckgent.com

T: 0032 92 64 75 43

www.biocheckgent.com

~. Características de la granja

I. Número total de pollos de engorde camperos en la explotación:

.....

II. ¿Cuántos años de experiencia en la crianza de pollos de engorde camperos tiene el responsable?

.....

III. ¿Cuántas personas trabajan en la granja de pollos de engorde camperos?

.....

IV. ¿Cuántos ciclos de producción por año?

.....

V. ¿Cuál es el tamaño del área al aire libre?

.....

VI. ¿Qué tipo de sistema de alojamiento se utiliza en la granja para pollos de engorde camperos?

Selecciona una opción.

- móvil
- Fijo
- Otros

VII. ¿Qué antigüedad (en años) tiene la nave más antigua?

.....

VIII. ¿Qué antigüedad (en años) tiene la nave más nueva?

.....

A. Infraestructura, ubicación y vivienda

1. ¿El exterior de las naves, especialmente el área de trabajo (alrededor de las paredes frontales) es de hormigón pavimentado y está limpio (por ejemplo, eliminación de malezas, desechos, ...)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, está completamente pavimentado y limpio
- Solo está parcialmente pavimentado y limpio
- No

2. ¿La granja está vallada para evitar la libre entrada de visitantes / animales en las instalaciones? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, completamente vallado
- Solo está parcialmente vallado
- No

3. ¿Hay agua estancada o ríos dentro de un radio de 1 kilómetro (0.6 millas) de la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

4. ¿A qué distancia (en línea recta) se encuentra la granja avícola / matadero / empresa de gestión de sandach más cercana? *(required)*

Selecciona una opción.

- Más de 1 kilómetro (más de 0.6 millas)
- Entre 500 metros y 1 kilómetro (entre 0.3 y 0.6 millas)
- Menos de 500 metros (Menos de 0.3 millas)

5. ¿El estiércol de otras granjas avícolas se extiende en las tierras de cultivo vecinas (dentro de un radio de 500 metros (0,3 millas)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Nunca
- A veces
- A menudo

6. ¿El transporte de aves de corral se produce con frecuencia (es decir, mínimo una vez al día) a través de la vía pública (carretera a menos de 100 metros (328 pies) de su granja) donde se encuentra su granja (por ejemplo, debido a la ubicación de un matadero cercano...)? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

7a. ¿Se mantienen otros tipos de ganado en la misma explotación? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

No (ir a la pregunta 8a)

7b. Especifique qué otros tipos de ganado se mantienen: *(obligatorio) (required)*

Marque las que correspondan.

- Ganado porcino
- Ganado caballar
- Ganado vacuno
- Ganado ovino
- Ganado caprino
- Animales de piel (por ejemplo, visón, comadreja)
- Otros (por ejemplo, mascotas)

8a. ¿Se mantiene alguna especie de ave de corral que no sea pollo de engorde campero en la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

No (ir a la pregunta 9)

8b. Especifique qué otras especies de aves de corral se mantienen: *(obligatorio) (required)*

Marque las que correspondan.

- Gallinas ponedoras
- Pollos de engorde intensivos (broilers)
- Patos/gansos/ pavos
- Gallinas de Guinea/Codornices
- Aves de corral no comerciales / de traspatio (autoconsumo)
- Aves de compañía / Otros

9. ¿Los otros animales de granja / aves de corral / mascotas que se mantienen en la granja tienen acceso a las naves /área al aire libre de los pollos de corral? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

10a. ¿Qué aves silvestres ves en los alrededores de la granja? *(required)*

Marque las que correspondan.

- Ninguna
- Aves migratorias
- Autóctonas

Ninguna (ir a la pregunta 11)

10b. Marque las que correspondan *(required)*

Marque las que correspondan.

- aves playeras (gaviotas y afines)
- aves acuáticas
- depredadores (rapaces)
- córvidos (cuervos y afines, incluida la urraca)
- garzas, cigüeñas, grullas
- palomas y afines
- pequeñas aves autóctonas (por ejemplo, estorninos, gorriones)

11. ¿Existe un programa de control de roedores en la granja (que no sean los gatos)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, se ha contratado a una empresa profesional de control de plagas.
- Sí, el ganadero ha establecido su propio programa de control de plagas que realiza periódicamente.
- Sí, el control de plagas se realiza solo si se nota infestación (a través de trampas para roedores)
- Sin control de plagas

12. ¿La zona exterior está hecha de hormigón con tierra por encima? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, está completamente cimentado
- Solo está parcialmente cimentado
- No cimentado

Sí, está completamente cimentado (ir a la pregunta 14)

13. ¿El área alrededor de las naves está cubierta con material removible (grava, astillas de madera, virutas de madera, etc.) para evitar que el barro ingrese a las naves debido al exceso de actividad de las aves? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

14. ¿El área de campo al aire libre (exterior) está cerrada con redes o rejillas en todos los lados (incluido el techo)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

15. ¿Dos lotes consecutivos tienen acceso a la misma área al aire libre? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

16. ¿Está preparada la zona exterior para cada nuevo lote (por ejemplo, limpieza y desinfección, recorte de pasto, tratamiento químico del suelo para huevos de parásitos, etc.)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

17. ¿Se impide que las aves tengan acceso al exterior durante una epidemia que afecte a las aves de corral? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No
- No aplica

B. Organización de la explotación y suministro de materiales

18. ¿La granja sigue un plan de bioseguridad escrito? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

19. ¿Han recibido los ganaderos y los trabajadores de la granja capacitación formal sobre bioseguridad? *(required)*

Las capacitaciones pueden ser cursos on-line, cursos realizados por organizaciones autorizadas, talleres, webminars.

Selecciona una opción.

- Sí, ambos han recibido capacitación en bioseguridad
- Sí, pero solo uno de ellos ha recibido capacitación en bioseguridad
- No, ninguno de los dos ha recibido capacitación en bioseguridad

20. ¿Tiene la granja restricción de entrada para vehículos no esenciales para los que hay espacio de estacionamiento fuera de las instalaciones de la granja? *(required)*

Vehículos esenciales: camiones de entrega y transporte de aves de corral, camiones de entrega de piensos, camión de transporte de huevos

Selecciona una opción.

- Sí
- No

21. ¿Existe una separación clara entre el área limpia y la sucia de las instalaciones de la granja? *(required)*

El área limpia es el área del sitio de producción con acceso restringido, es decir, esta es el área donde solo se permiten animales de la granja, personas después de haber aplicado las medidas higiénicas en la barrera de bioseguridad y materiales y vehículos específicos de la granja. El área sucia comprende todas las demás partes de la granja donde los visitantes, vehículos externos, ... tienen acceso. El área sucia también incluye la instalación de almacenamiento de cadáveres.

Selecciona una opción.

- Sí
- No

22. ¿Las ruedas de los vehículos (incluido el camión de alimentación, el camión de transporte de huevos, el camión de transporte de aves de corral, etc.) siempre se desinfectan al ingresar a la granja (por ejemplo, a través de vados de desinfección / sistema de pulverización (arco o mochila de desinfección) / etc.)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

23. ¿Hay algún material/equipo que se comparta con otras granjas que entre en las naves y/o tenga contacto con sus pollos de engorde (por ejemplo, manipulador telescópico)? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

24. ¿Se han tomado medidas específicas para la introducción de material/equipo (por ejemplo, unidad de desinfección UV, desinfección con alcohol, agua y jabón)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

C. Visitantes y personal (conductores / trabajadores agrícolas / equipo de captura / veterinario)

25. ¿Están obligados los visitantes a notificar su presencia antes de entrar en la granja (por ejemplo, registro de visitantes)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

26. ¿ Se espera un período de contacto sin aves (más de 12 horas) de todos los visitantes antes de que se les permita entrar en las naves *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

27. ¿Hay una barrera/cabina de bioseguridad (al entrar en la granja)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

No (ir a la pregunta 30)

28. ¿Las naves de los pollos son accesibles para los visitantes y el personal solo a través de la barrera/cabina de bioseguridad de la granja? ¿o hay otros accesos? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

29. ¿Existe una separación estricta entre el área limpia y sucia de la barrera/cabina de bioseguridad de la granja? (banco o marcado con pintura / cinta) *(required)*

Separación estricta: mediante tabla/banco de madera o marcando con pintura/cinta.

Selecciona una opción.

- Sí
- No

30. ¿Hay una instalación de ducha y siempre es utilizada por los visitantes / personal antes de entrar en las naves de pollos? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- Solo para visitantes, no para personal
- No hay duchas
- Presente pero no utilizado

Sí (ir a la pregunta 32)

31. ¿Los visitantes / personal se lavan o se desinfectan las manos antes de ingresar a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

32. ¿La ropa específica de la granja siempre es utilizada por los visitantes/ personal antes de que se les permita ingresar a la granja de pollos de engorde? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

33. ¿El calzado específico de la granja siempre es utilizado por los visitantes / personal antes de que se les permita ingresar a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

34. ¿Cuántas veces al año se concede el acceso a las naves de pollos a los visitantes no esenciales? *(required)*

Visitantes esenciales: veterinario, representantes de las empresas de piensos, control de plagas

Selecciona una opción.

- El acceso nunca se concede
- Se concede acceso, pero menos de 12 veces al año
- El acceso se concede más de 12 veces al año

35. ¿Todos los trabajadores de la granja (incluido el propietario de la granja) cumplen con las reglas de acceso? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

36. ¿El ganadero o los trabajadores de las granjas también mantienen otras aves de corral en sus casas o tienen un pasatiempo relacionado con las aves (por ejemplo, caza de aves, cría de palomas, peleas de gallos) *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

D. Compra de pollitos de un día de edad

37. ¿Los pollitos de un día de edad (durante los últimos 2 años) siempre se compran al mismo proveedor? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre el mismo proveedor
- A veces el mismo proveedor
- Nunca el mismo proveedor

38. ¿Los pollitos comprados de un día de edad siempre se entregan primero en su granja, es decir, antes de que otras granjas sean suministradas por el mismo vehículo de transporte? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca
- No lo sé

39. Cada vez que se compran pollitos de otra granja, ¿se solicita una prueba para garantizar que el estatus sanitario y la gestión sanitaria de la granja de origen es igual o superior a su propia granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

40. ¿Se utilizan cajas de pollitos desechables? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

41. ¿Se verifica si los contenedores y cajas se limpian y desinfectan antes de que los pollitos de un día se carguen en la empresa proveedora? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca
- No lo sé

42. ¿Se verifica si los vehículos de transporte se limpian y desinfectan antes de que los pollitos de un día de edad se carguen en la empresa proveedora? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca
- No lo sé

43. ¿Con qué frecuencia se entregan al año pollitos de un día de edad en su granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Menos de 3 veces al año
- Entre 3 y 6 veces al año
- Más de 6 veces al año

E. Despoblación y transporte de pollos de engorde (Despoblación: Matadero, Comerciantes, Particulares)

44. ¿Los vehículos de transporte (incluidas las cajas de transporte y los contenedores) para pollos de engorde están vacíos a su llegada a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre vacío
- A veces vacío
- Nunca vacío

A veces vacío o Nunca vacío (ir a la pregunta 46)

45. ¿Los vehículos de transporte (incluidas las cajas de transporte y los contenedores) siempre se limpian y desinfectan antes de llegar a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca
- No lo sé

46. ¿Las cajas de transporte vacías y los contenedores para pollos de engorde siempre se limpian y desinfectan a la llegada a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca
- No lo sé

47. ¿Las cajas de transporte y los contenedores se transportan dentro y fuera de las naves de pollos de engorde con equipo específico de la granja (por ejemplo, cargador)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No es relevante ya que las cajas no entran en los establos
- Equipo específico de la granja no disponible

48. ¿Se limpian y desinfectan las zonas de carga y descarga tras cada despoblación? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, se limpia y se desinfecta
- Solo limpieza
- No se limpia ni desinfecta

49. ¿En cuántos pasos tiene lugar la despoblación de una nave de pollos de engorde? *(required)*

Selecciona una opción.

- En un solo paso
- En dos pasos
- En más de dos pasos

50. ¿Con qué frecuencia al año se mueven los pollos de engorde de corral de la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- Menos de 6 veces al año
- Entre 6 y 12 veces al año
- Más de 12 veces al año

F. Alimentación y suministro de agua

51. ¿Puede la empresa suministradora de piensos llenar los silos / entregar alimento sin entrar en el área limpia? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- Parcialmente
- No

52. ¿El proveedor de piensos tiene acceso a las naves donde es posible el contacto directo con las aves? *(required)*

Selecciona una opción.

- Nunca
- A veces
- Siempre

53. ¿Los silos de alimentación o las salas de almacenamiento de piensos (almacenamiento de piensos completos o concentrados) están completamente sellados contra el agua, las aves y las plagas? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

54. ¿Con qué frecuencia al año la empresa suministradora de piensos llena los silos o entrega alimento? *(required)*

Selecciona una opción.

- Menos de 5 veces al año
- Entre 5 y 20 veces al año
- Entre 21 y 35 veces al año
- Más de 35 veces al año

55. ¿Está desinfectado el camión de reparto de piensos y la empresa lo certifica? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

56. En caso de derrame de alimento (afuera cerca del silo) ¿se limpia inmediatamente? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

57. ¿Está cubierto todo el sistema de suministro de agua (incluido el tanque de agua) en todo momento? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

58. ¿Con qué frecuencia se realizan los análisis bacteriológicos del agua potable? *(required)*

Selecciona una opción.

- Anualmente o con más frecuencia
- Cada dos años
- Menos frecuente que cada dos años
- Nunca

Nunca (ir a la pregunta 60)

59. ¿Dónde se toman las muestras de agua para los análisis bacteriológicos? *(required)*

Selecciona una opción.

- En ambos lugares, es decir, en la fuente y el último bebedero
- En el último bebedero
- En la fuente
- Desde el tanque en la antesala de la nave
- Otro (por ejemplo, primer bebedero)

G. Eliminación de estiércol y cadáveres

60. ¿Se almacena estiércol en la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Sí

No (ir a la pregunta 62)

61. ¿El estiércol se almacena en un compartimento completamente cerrado? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

62. ¿Se retira el estiércol y se elimina a través del camino sucio? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

63. ¿Hay un almacenamiento de cadáveres adecuado? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No relevante. Los cadáveres se procesan inmediatamente
- No

No relevante. Los cadáveres se procesan inmediatamente o No (ir a la pregunta 67)

64. ¿El almacenamiento de los cadáveres está refrigerado? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

65. ¿El espacio de almacenamiento de los cadáveres está cerrado para evitar que las plagas, los perros o los gatos tengan acceso a los cadáveres? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, está completamente protegido
- Solo está parcialmente protegido
- No

66. ¿Este espacio de almacenamiento de cadáveres se limpia y desinfecta cada vez después de la recolección de cadáveres? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre, después de cada colección
- A veces, después de cada colección
- No. Solo después de cada ciclo de producción
- Nunca

67. ¿Qué pasa con los cadáveres? *(required)*

Selecciona una opción.

- Los cadáveres son compostados
- Los cadáveres son enterrados/quemados
- Las canales son almacenadas y recogidas por una empresa procesadora de subproductos animales

Los cadáveres son enterrados/quemados (ir a la pregunta 69); Las canales son almacenadas y recogidas por una empresa procesadora de subproductos animales (ir a la pregunta 70)

68. ¿Los cadáveres se compostan en un sistema cerrado? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, se compostan dentro de un edificio que se puede cerrar por completo
- Sí, se compostan en el exterior, se encierran con plástico
- No

ir a la pregunta 71

69. ¿Cómo se entierran/queman los cadáveres? *(required)*

Enterrado en suelo apropiado: entierro profundo en fosas alejadas de fuentes de agua subterránea.

Selecciona una opción.

- Se queman en un incinerador autorizado en la granja
- Están enterrados en el suelo apropiado de la granja
- Otro

ir a la pregunta 71

70. ¿Pueden los cadáveres ser recogidos por la empresa de gestión de sandach sin entrar en las instalaciones de la granja (por ejemplo, desde la vía pública) o conduciendo por la carretera sucia? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

71. ¿Se limpia y desinfecta el material utilizado para la eliminación de aves muertas de las naves (por ejemplo, cubos, carretilla) después de cada uso? (*required*)

Selecciona una opción.

- Siempre, después de cada uso
- A veces
- No se utiliza material, los cadáveres se retiran a mano
- Nunca

72. ¿Se están tomando medidas de protección al manipular aves muertas (usando guantes o lavándose las manos)? (*required*)

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

H. Manejo de enfermedades

73. ¿Existe una evaluación periódica (es decir, al menos una vez al año) del estado sanitario de la explotación (por ejemplo, serología, tendencias de los resultados de los mataderos, etc.)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

74. ¿Con qué frecuencia se retiran las aves muertas de la nave de pollos de engorde? *(required)*

Selecciona una opción.

- 2 o más veces al día
- Una vez al día
- Menos de una vez/día

75. ¿Se revisan diariamente los animales? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

76. ¿Existe un programa de gestión de sanidad avícola para el que se realicen visitas regulares a la granja (por ejemplo, por su(s) veterinario(s))? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

77. ¿Cuál es la densidad (según el peso final) en la nave de los pollos (pollos de engorde por metro cuadrado de área utilizable)? *(required)*

Selecciona una opción.

- hasta 33 kg /m²
- 34 kg /m²
- 35 kg /m²
- 36 kg /m²
- 37 kg /m²
- 38 kg /m²
- 39 gallinas /m²
- 40 kg /m²
- 41 kg /m²
- 42 gallinas /m²
- > 42 gallinas /m²

78. ¿La granja mantiene lotes de pollos de varias edades? *(required)*

Selecciona una opción.

- No, lotes de una sola edad
- Sí, diferentes categorías de edad, que se clasifican por nave
- Sí, diferentes categorías de edad dentro de una misma nave

No, lotes de una sola edad o Sí, diferentes categorías de edad dentro de una misma nave (ir a la pregunta 80a)

79. ¿El trabajo de granja, por naves, se realiza desde aves jóvenes hasta aves mayores? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

I. Medidas entre compartimentos

80a. ¿Hay varias naves de pollos presentes en la granja? *(required)*

Selecciona una opción.

- No
- Nave individual con múltiples compartimentos interconectados
- Sí

No o Nave individual con múltiples compartimentos interconectados (ir a la pregunta 90)

80b. ¿Cuántas naves hay presentes en la granja? *(required)*

.....

81. ¿Cómo se accede a las diferentes naves? *(required)*

Selecciona una opción.

- Se accede de forma independiente a las diferentes naves (Ir a la pregunta 84)
- Las diferentes naves están conectadas por pasillos
- Ambos

82. ¿Se limpian el pasillo central, las aceras peatonales de hormigón y otros lugares comunes entre las diferentes naves después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

83. ¿Se desinfectan el pasillo central, los aceras peatonales de hormigón y otros lugares comunes entre las diferentes naves de pollos después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

84. ¿Existe una barrera de bioseguridad en cada nave y es utilizada por los visitantes / personal antes de entrar a las naves? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

No (ir a la pregunta 86)

85. ¿Existe una separación estricta (clara) (banco de bioseguridad o marca con pintura / cinta que delimite el suelo) entre el área limpia y sucia de la barrera de bioseguridad? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

86. ¿Los visitantes / personal se limpian y desinfectan las manos antes de ingresar en cada nave? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

87. ¿Se usa siempre ropa específica de la nave antes de ingresar en ella? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

88. ¿Se utiliza siempre calzado específico de la nave antes de entrar en ella? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

89. ¿Hay material claramente reconocible y específico disponible para cada nave de pollos de engorde? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, material específico disponible para cada nave de pollos de engorde
- Sí, material específico disponible para cada nave de pollos de engorde, pero estos se comparten ocasionalmente
- No

J. Limpieza y desinfección

90. ¿Se limpian las naves de pollos después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, la limpieza en seco y en húmedo se realiza después de cada ciclo
- Sí, sin embargo, solo se realiza una limpieza en seco después de cada
- No

Sí, sin embargo, solo se realiza una limpieza en seco después de cada ciclo o No (ir a la pregunta 93)

91. ¿Las naves de pollos de engorde están empapadas de agua antes del inicio de la limpieza? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

92. ¿Se agrega detergente/jabón al agua durante la limpieza? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

93. ¿Se desinfectan las naves después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

No (ir a la pregunta 95)

94. ¿Están secas las naves de los pollos de engorde antes de comenzar la desinfección? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

95. ¿Se comprueba la eficacia de la limpieza y desinfección después de cada ciclo de producción (por ejemplo, higienograma o hisopos)? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre
- A veces
- Nunca

96. ¿Existe un protocolo para la limpieza y desinfección del material después de cada ciclo de producción y siempre se cumple este protocolo? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí
- No

97. ¿Se limpian y desinfectan los sistemas de alimentación (contenedores de almacenamiento, tornillos sin fin, tolvas y comederos) después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, limpieza y desinfección después de cada ciclo de producción
- Sólo se limpia después de cada ciclo de producción
- Limpieza pero no siempre después de cada ciclo de producción (ocasionalmente)
- Nunca

98. ¿Hay un silo / almacenamiento de alimento y se limpia (y desinfecta) en el interior? *(required)*

Selecciona una opción.

- Sí, limpieza y desinfección después de cada ciclo de producción
- Sólo se limpia después de cada ciclo de producción
- Limpieza y desinfección pero no después de cada ciclo de producción (ocasionalmente)
- Otra frecuencia (por ejemplo, anual)
- Nunca

99. ¿El sistema de agua potable se limpia y desinfecta adecuadamente tanto en el interior como en el exterior después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.

- Siempre, después de cada ronda de producción
- A veces
- Nunca

100. ¿Cuánto tiempo (en días) dura el vacío sanitario después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.

- Más de 8 días
- Entre 3 y 8 días
- Menos de 3 días